

PNEUFIT C PUSH-IN COMPOSITO

Metrico Tubo D/E da Ø 4 a 16 mm



I Raccordi Norgren Pneufit® C sono pronti all'uso ed offrono un cablaggio veloce senza l'utilizzo di utensili

La gamma Pneufit® C comprende più di 1.000 tipologie di raccordi in materiale composito, che affianca la già affermata Serie Pneufit® di raccordi in ottone nichelato

Anello di presa in acciaio inox per trattenere tubi in nylon o poliuretano

Parti in ottone nichelato ne aumentano la resistenza alla corrosione e la durata

Il sigillante preapplicato sulle filettature coniche o la presenza di un o-ring sulle filettature parallele garantisce un rapido ed efficace collegamento

Esagono interno ed esterno per i raccordi dritti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Aria compressa

Pressione d'esercizio:

Vuoto 750 mm Hg, a 10 bar

Temperatura ambiente:

Da 0 a +60°C

Contattare il nostro Servizio Tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

Dimensioni filettatura:

M5, M6, 1/8", 1/4", 3/8" e 1/2"
ISO G e ISO Rc

Tubi:

Nylon 11 o 12

Poliuretano 85, 95 o 98 durometer

Dimensioni dei tubi:

4, 6, 8, 10, 12, 16 mm

MATERIALI

Corpo: PBT

Guarnizioni: NBR (senza silicone)

Corpo filettato: Ottone nichelato

Anello di sgancio: POM

Anello di presa: acciaio inox

Collare: Ottone nichelato


Sigillante pre-applicato:
chemitech G-175L

IMPORTANTE:

Non utilizzare la gamma Pneufit C nei circuiti frenanti dei veicoli o nei sistemi ausiliari.
Utilizzare la gamma Norgren Fleetfit di raccordi adatti a queste applicazioni.

Codice articolo tipico: C01470628

Gomito girevole a 90°




Per maggiori informazioni




www.norgren.com/info/it7-006

**Adattatore diritto
(esagono interno ed esterno)**




Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI
ØA	B C G	1 1
4	R1/8 21,5 8	10 3 C01250418
4	R1/4 20,5 10	14 3 C01250428
4	R3/8 22 11	17 3 C01250438
6	R1/8 22 8	12 4 C01250618
6	R1/4 21 10	14 5 C01250628
6	R3/8 22 11	17 5 C01250638
6	R1/2 29,5 14	19 5 C01250648
8	R1/8 27,5 8	14 5 C01250818
8	R1/4 25,5 10	14 6 C01250828
8	R3/8 23 11	17 6 C01250838
8	R1/2 29,5 14	19 6 C01250848
10	R1/8 28,5 8	17 5 C01251018
10	R1/4 30,5 10	17 6 C01251028
10	R3/8 24,5 11	17 8 C01251038
10	R1/2 29,5 14	19 8 C01251048
12	R1/8 31,5 8	19 5 C01251218
12	R1/4 33 10	19 6 C01251228
12	R3/8 30 11	19 8 C01251238
12	R1/2 30 14	19 8 C01251248
16	R3/8 37,5 11	24 10 C01251638
16	R1/2 40,5 14	24 10 C01251648

**Adattatore diritto
(solo esagono interno)**




Tubo D/E	Mettrico Filettature BSPT	MODELLI
ØA	B C G	1
4	M5 22 4,5	2 C022A0405
4	M6 22 4	3 C022A0406
4	R1/8 20,5 8	3 C012A0418
4	R1/4 20,5 10	3 C012A0428
4	R3/8 20,5 11	3 C012A0438
6	M5 22,5 5	2 C022A0605
6	M6 22,5 4	3 C022A0606
6	R1/8 22 8	4 C012A0618
6	R1/4 22,5 10	4 C012A0628
6	R3/8 22,5 11	4 C012A0638
8	R1/8 27 8	5 C012A0818
8	R1/4 25 10	6 C012A0828
8	R3/8 25 11	6 C012A0838
8	R1/2 25 14	6 C012A0848
10	R1/8 28 8	5 C012A1018
10	R1/4 29 10	6 C012A1028
10	R3/8 29 11	8 C012A1038
10	R1/2 29 14	8 C012A1048
12	R1/8 35 8	5 C012A1218
12	R1/4 32,5 10	6 C012A1228
12	R3/8 32,5 11	8 C012A1238
12	R1/2 32,5 14	8 C012A1248

**Adattatore diritto
(esagono interno ed esterno)**



Tubo D/E	Mettrico Filettature BSPP	MODELLI
ØA	B C G	1 1
4	M5 22 4	10 - C02250405
4	M6 22 8	10 - C02250406
4	G1/8 21,5 6	13 3 C02250418
4	G1/4 23,5 8	15 3 C02250428
4	G3/8 22 8	17 - C02250438
6	M5 23,5 5	12 - C02250605
6	M6 23 4	12 4 C02250606
6	G1/8 26,5 6	13 5 C02250618
6	G1/4 24,5 8	15 5 C02250628
6	G3/8 25,5 8	17 5 C02250638
8	G1/8 26,5 6	15 5 C02250818
8	G1/4 26,5 8	15 6 C02250828
8	G3/8 25 8	17 6 C02250838
8	G1/2 26 9	21 6 C02250848
10	G1/8 29,5 6	17 5 C02251018
10	G1/4 30 8	17 6 C02251028
10	G3/8 27 8	17 8 C02251038
10	G1/2 28,5 9	21 8 C02251048
12	G1/4 32 8	19 6 C02251228
12	G3/8 31,5 8	19 8 C02251238
12	G1/2 31,5 9	21 8 C02251248
16	G3/8 36,5 8	24 10 C02251638
16	G1/2 36,5 9	24 10 C02251648

**Adattatore diritto
(filetto femmina)**



Tubo D/E	Femmina BSPP	MODELLI
ØA	B C G	1
4	M5 26 7	12 C02260405
4	G1/8 26,5 9	14 C02260418
4	G1/4 28,5 11	17 C02260428
4	G3/8 30 12	22 C02260438
6	G1/8 27,5 9	14 C02260618
6	G1/4 29,5 11	17 C02260628
6	G3/8 30 12	22 C02260638
8	G1/8 28,5 9	14 C02260818
8	G1/4 30,5 11	17 C02260828
8	G3/8 31,5 12	22 C02260838
8	G1/2 34,5 14	24 C02260848
10	G1/8 31,5 9	17 C02261018
10	G1/4 31,5 11	17 C02261028
10	G3/8 32,5 12	22 C02261038
10	G1/2 34,5 14	24 C02261048
12	G1/4 34,5 11	22 C02261228
12	G3/8 34,5 12	22 C02261238
12	G1/2 36,5 14	24 C02261248

PNEUFIT C PUSH-IN COMPOSITO

Metrico Tubo D/E da Ø 4 a 16 mm



Giunzione dritto

Tubo D/E	MODELLI				
ØA	C	ØD	H	O	
4	34,5	3,3	4,5	10,5	C00200400
6	37	3,3	5,5	12,5	C00200600
8	39,5	4,3	7	14,5	C00200800
10	43	4,3	8	17,5	C00201000
12	48	4,3	9,5	20,5	C00201200
16	51	-	-	-	C00201600*

Nessuna appendice di fissaggio per la versione 16 mm



Giunzione dritto (riduzione)

Tubo D/E	Tubo D/E	MODELLI	
ØA	ØA1	C	
6	4	36,5	C00200604
8	4	38,5	C00200804
8	6	37,5	C00200806
10	6	40	C00201006
10	8	41	C00201008
12	8	46	C00201208
12	10	44	C00201210
16	12	49,5	C00201612



Riduzione diritta a Codolo (Codolo/tubo)

Codolo D/E	Tubo D/E	MODELLI		
ØA	ØA1	C	F	
6	4	41	21,5	C00230604
8	4	42	22,5	C00230804
8	6	44,5	23,5	C00230806
10	6	47,5	26,5	C00231006
10	8	49,5	27,5	C00231008
12	6	52	29,5	C00231206
12	8	52,5	30,5	C00231208
12	10	56,5	31	C00231210
16	12	57,5	33	C00231612



Espansione diritta a codolo (Codolo/Tubo)

Tubo D/E	Riduzione diritta a codolo	MODELLI		
ØA	ØA1	C	F	
6	4	41	24	C00230406
8	6	44	26,5	C00230608



Giunzione Passaparte

Tubo D/E	MODELLI					
ØA	B	C	O	P	ØD	
4	M12x1	35,5	24,5	4	14	C00290400
6	M14x1	40	27,5	4	17	C00290600
8	M16x1	42	29,5	5	19	C00290800
10	M20x1	45	31,5	5	24	C00291000
12	M22x1	50,5	36	5	26	C00291200



Adattatore dritto (Passaparte femmina)

Tubo D/E	Filettature BSPP							MODELLI
ØA	B	B1	C	G	P	Ø=	Ø= 1	
4	G1/8	M12x1	26,5	9	4	14	14	C02320418
4	G1/4	M12x1	29	11	4	14	17	C02320428
4	G3/8	M12x1	30	12	4	14	22	C02320438
6	G1/8	M14x1	28,5	9	4	17	17	C02320618
6	G1/4	M14x1	30,5	11	4	17	17	C02320628
6	G3/8	M14x1	31,5	12	4	17	22	C02320638
8	G1/8	M16x1	29,5	9	5	19	19	C02320818
8	G1/4	M16x1	31,5	11	5	19	19	C02320828
8	G3/8	M16x1	32,5	12	5	19	22	C02320838
10	G1/4	M20x1	32,5	11	5	24	24	C02321028
10	G3/8	M20x1	33,5	12	5	24	24	C02321038
10	G1/2	M20x1	36	14	5	24	24	C02321048
12	G1/4	M22x1	38	11	5	28	24	C02321228
12	G3/8	M22x1	38	12	5	24	26	C02321238
12	G1/2	M22x1	40	14	5	24	26	C02321248



Giunzione a Codolo

Tubo D/E	MODELLI	
ØA	C	
4	37	C00220400
6	38	C00220600
8	41	C00220800
10	44	C00221000
12	49	C00221200
16	53	C00221600

Codolo di riduzione diretto

Tubo D/E	Riduzione diritta a codolo			MODELLI
ØA	ØA1	C	F	
4	6	38	18	C00220604
6	8	41,5	20,5	C00220806
8	10	43,5	21,5	C00221008
10	12	46,5	22,5	C00221210
12	16	52	25	C00221612

Tappo

Tubo D/E				MODELLI
ØA	ØA1	C	F	
4	4	30	17,5	C00040400
6	6	34	18,5	C00040600
8	8	38	21	C00040800
10	10	42	24	C00041000
12	12	46	29,5	C00041200
16	16	50	30	C00041600

Tappo femmina

Tubo D/E			MODELLI
ØA	ØA1	C	
4	10,5	18	C00120400
6	12,5	19	C00120600
8	14,5	21	C00120800
10	17,5	23	C00121000
12	19,5	25	C00121200
16	24	25	C00121600

Giunzione a gomito

Tubo D/E					MODELLI
ØA	ØD	E	H	O	
4	3,3	19	8,5	10,5	C00400400
6	3,3	21	7,5	12,5	C00400600
8	4,3	22,5	9	14,5	C00400800
10	4,3	26	12	18	C00401000
12	4,3	30	13,5	21	C00401200
16	4,3	34	16	25,5	C00401600

Gomito girevole a 90°

Tubo D/E	Filettature BSPT					MODELLI
ØA	B	C	E	G		
4	R1/8	24,5	18,5	8	10	C01470418
4	R1/4	26,5	18,5	10	14	C01470428
4	R3/8	27,5	18,5	11	17	C01470438
6	R1/8	26,5	20,5	8	12	C01470618
6	R1/4	29,5	20,5	10	14	C01470628
6	R3/8	30,5	20,5	11	17	C01470638
6	R1/2	33,5	20,5	14	21	C01470648
8	R1/8	28	23	8	14	C01470818
8	R1/4	31	23	10	14	C01470828
8	R3/8	32	23	11	17	C01470838
8	R1/2	35	23	14	21	C01470848
10	R1/8	28,5	23,5	8	17	C01471018
10	R1/4	31,5	23,5	10	17	C01471028
10	R3/8	32,5	23,5	11	17	C01471038
10	R1/2	35,5	23,5	14	21	C01471048
12	R1/8	32,5	27,5	8	19	C01471218
12	R1/4	34,5	27,5	10	19	C01471228
12	R3/8	35,5	27,5	11	19	C01471238
12	R1/2	38,5	27,5	14	21	C01471248
16	R3/8	43	32,5	11	24	C01471638
16	R1/2	46	32,5	14	24	C01471648


Gomito girevole a 90°

Tubo D/E	Filettature BSPT					MODELLI
ØA	B	C	E	G	ØB	
4	M5	22	18,5	4,5	10	C02470405
4	M6	22	18,5	4,5	10	C02470406
4	G1/8	22,5	18,5	6	14	C02470418
4	G1/4	24,5	18,5	8	17	C02470428
4	G3/8	24,5	18,5	8	20	C02470438
6	M5	24	20,5	4,5	12	C02470605
6	M6	24	20,5	4,5	12	C02470606
6	G1/8	24,5	20,5	6	14	C02470618
6	G1/4	26,5	20,5	8	17	C02470628
6	G3/8	26,5	20,5	9	20	C02470638
8	G1/8	26	23	8	14	C02470818
8	G1/4	28	23	8	17	C02470828
8	G3/8	28	23	9	20	C02470838
8	G1/2	29	23	10	24	C02470848
10	G1/8	26,5	23,5	6	17	C02471018
10	G1/4	28,5	23,5	8	17	C02471028
10	G3/8	28,5	23,5	9	20	C02471038
10	G1/2	29,5	23,5	10	24	C02471048
12	G1/4	32,5	27,5	8	19	C02471228
12	G3/8	32,5	27,5	9	20	C02471238
12	G1/2	32,5	27,5	10	24	C02471248
16	G3/8	41	32,5	9	24	C02471638
16	G1/2	42	32,5	10	24	C02471648

PNEUFIT C PUSH-IN COMPOSITO


Metrico Tubo D/E da Ø 4 a 16 mm

Giunzione a gomito a codolo




Tubo D/E	Riduzione diritta a codolo	MODELLI			
ØA	ØA1	C	E	F	
4	4	28,5	19	22	C00430400
6	6	31,5	20,5	24	C00430600
8	8	34,5	23	26	C00430800
10	10	38	24	28	C00431000
12	12	41	28	30	C00431200
16	16	48,5	32	35	C00431600

Gomito girevole 90° [Esteso]




Tubo D/E	Metrico Filettature BSPT	MODELLI			
ØA	B	C	E	G	
4	M5	33,5	18,5	4,6	10
4	M6	33	18,5	4,6	10
4	R1/8	35,5	18,5	8	10
4	R1/4	37,5	18,5	10	14
4	R3/8	38,5	18,5	11	17
6	M5	38	20,5	4,5	12
6	M6	37,5	20,5	4,5	12
6	R1/8	40	20,5	8	12
6	R1/4	42	20,5	10	14
6	R3/8	43	20,5	11	17
6	R1/2	46	20,5	14	21
8	R1/8	44	23	8	14
8	R1/4	46	23	10	14
8	R3/8	47	23	11	17
8	R1/2	50	23	14	21
10	R1/8	47,5	23,5	8	17
10	R1/4	49,5	23,5	10	17
10	R3/8	50,5	23,5	11	17
10	R1/2	53,5	23,5	14	21
12	R1/8	54	27,5	8	19
12	R1/4	56	27,5	10	19
12	R3/8	57	27,5	11	19
12	R1/2	60	27,5	14	21
16	R3/8	69	32,5	11	24
16	R1/2	72	32,5	14	24

Gomito girevole 90° (filetto femmina)




Tubo D/E	Metrico Filettature BSPT	MODELLI			
ØA	B	C	E	G	
4	M5	21,5	18,5	4,5	10
4	M6	21,5	18,5	4,5	10
4	R1/8	22,5	18,5	9	14
4	R1/4	24,5	18,5	11	17
6	M5	23,5	20,5	4,5	12
6	M6	23,5	20,5	4,5	12
6	R1/8	24,5	20,5	9	14
6	R1/4	26,5	20,5	11	17
6	R3/8	27,5	20,5	12	22
8	R1/8	26	23	9	14
8	R1/4	28	23	11	17
8	R3/8	29	23	12	22
10	R1/4	28,5	23,5	11	17
10	R3/8	29,5	23,5	12	22
10	R1/2	31,5	23,5	14	24
12	R1/4	31,5	27,5	11	19
12	R3/8	32,5	27,5	12	22
12	R1/2	34,5	27,5	14	24

Gomito giunzione passaparete



Tubo D/E	MODELLI						
ØA	B	C	E	F	G	P	
4	M12x1	32,5	18,5	5,5	9	4	14
6	M14x1	38	20,5	6	11	4	17
8	M16x1	40,5	23	6,5	11,5	5	19
10	M20x1	42,5	23,5	7	12	5	24
12	M22x1	48	27,5	7,5	15	5	26




Giunzione a Y

Tubo D/E	Tubo D/E						MODELLI
ØA	ØA1	C	D	H	L	O	
4	4	37	3,3	14,5	10,5	10,5	C00820400
6	6	40	3,3	16,5	12,5	12,5	C00820600
8	8	43	4,3	18,5	14,5	14,5	C00820800
10	10	47,5	4,3	19	17,5	17,5	C00821000
12	12	53	4,3	22	20,5	20,5	C00821200


(Riduzione)

Tubo D/E	Tubo D/E						MODELLI
ØA	ØA1	C	D	H	L	O	
4	6	38	3,3	15	10,5	10,5	C00820604
4	8	39,5	3,3	15	10,5	15	C00820804
6	8	41	4,3	16	12,5	13	C00820806
6	10	43	3,3	16,5	13	17,5	C00821006
8	10	43	4,3	17	14,5	15	C00821008
8	12	48	3,3	17,5	15	21	C00821208
10	12	46,5	4,3	18,5	17,5	18	C00821210




Giunzione a Y girevole

Tubo D/E	Filettature BSPT						MODELLI
ØA	B	C	G	L			
4	R1/8	41,5	8	10,5	10		C01880418
4	R1/4	42,5	10	10,5	14		C01880428
4	R3/8	43,5	11	10,5	17		C01880438
6	R1/8	44	8	12,5	12		C01880618
6	R1/4	47	10	12,5	14		C01880628
6	R3/8	48	11	12,5	17		C01880638
6	R1/2	51	14	12,5	21		C01880648
8	R1/8	45,5	8	14,5	14		C01880818
8	R1/4	48,5	10	14,5	14		C01880828
8	R3/8	48,5	11	14,5	17		C01880838
8	R1/2	52,5	14	14,5	21		C01880848
10	R1/8	49	8	17,5	17		C01881018
10	R1/4	52	10	17,5	17		C01881028
10	R3/8	53	11	17,5	17		C01881038
10	R1/2	56,2	14	17,5	21		C01881048
12	R1/8	52,5	3	20,5	19		C01881218
12	R1/4	54,5	8	20,5	19		C01881228
12	R3/8	55,5	11	20,5	19		C01881238
12	R1/2	58,5	14	20,5	21		C01881248



Giunzione a Y girevole

Tubo D/E	Mettrico Filettature BSPP						MODELLI
ØA	B	C	G	L			
4	M5	35	4,5	10,5	10		C02880405
4	M6	35	4,5	10,5	10		C02880406
4	G1/8	41	6	10,5	14		C02880418
4	G1/4	43	8	10,5	17		C02880428
4	G3/8	43	8	10,5	20		C02880438
6	M5	41,5	4,5	12,5	12		C02880605
6	M6	41,5	4,5	12,5	12		C02880606
6	G1/8	42,5	6	12,5	14		C02880618
6	G1/4	44,5	8	12,5	17		C02880628
6	G3/8	45,5	9	12,5	20		C02880638
6	G1/2	46,5	10	12,5	24		C02880648
8	G1/8	43,5	6	14,5	14		C02880818
8	G1/4	45,5	8	14,5	17		C02880828
8	G3/8	46,5	9	14,5	20		C02880838
8	G1/2	47,5	10	14,5	24		C02880848
10	G1/8	49,5	6	17,5	17		C02881018
10	G1/4	51,5	8	17,5	17		C02881028
10	G3/8	52,5	9	17,5	20		C02881038
10	G1/2	53,5	10	17,5	24		C02881048
12	G1/4	55	8	20,5	19		C02881228
12	G3/8	56	9	20,5	20		C02881238
12	G1/2	57	10	20,5	24		C02881248



Giunzione a "Y" a codolo

Tubo D/E	Codolo					MODELLI
ØA	ØA1	C	F	L		
4	4	49,5	22	10,5		C00840400
6	6	54,5	24	12,5		C00840600
8	8	60	26	14,5		C00840800
10	10	66	28	17,5		C00841000
-12	12	71,5	30	20,5		C00841200


(Riduzione)

Tubo D/E	Codolo					MODELLI
ØA	ØA1	C	F	L		
4	6	51,5	24	10,5		C00840604
6	8	56,5	26	12,5		C00840806
8	10	62	28	14,5		C00841008
10	12	68	30	17,5		C00841210

PNEUFIT C PUSH-IN COMPOSITO


Mettrico Tubo D/E da Ø 4 a 16 mm

Riduzione quadrupla




Tubo D/E	Tubo D/E	MODELLI					
ØA	ØA1	C	ØD	H	L	O	
4	6	37	3,3	14	10,5	21	C00960604
6	8	40,5	3,3	15,5	12,5	25,5	C00960806

Giunzione a Y quadrupla




Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI						
ØA	B	C	ØD	G	H	L	O	°
4	R1/8	44	3,3	8	14	10,5	21	12
4	R1/4	48	3,3	10	14	10,5	21	14
6	R1/8	48	3,3	8	15,5	12,5	25,5	14
6	R1/4	51	3,3	10	15,5	12,5	25,5	14

Giunzione a Y quadrupla




Tubo D/E	Filettature BSPP	MODELLI						
ØA	B	C	ØD	G	H	L	O	°
4	G1/8	46	3,3	5	14	10,5	21	14
4	G1/4	49	3,3	6,5	14	10,5	21	17
6	G1/8	49	3,3	6,5	15,5	12,5	25,5	14
6	G1/4	52	3,3	8	15,5	12,5	25,5	17

Riduzione quadrupla



Tubo D/E	Codolo	MODELLI					
ØA	ØA1	C	ØD	F	H	L	O
4	6	43,5	3,3	17	14	12,5	21
6	8	48	3,3	19	15,5	14,5	25,5

Giunzione a T




Tubo D/E	Tubo D/E	MODELLI						
ØA	ØA1	C	C1	ØD	E	G1	H	O
4	4	36,5	19	3,3	6,5	12,5	8,5	10,5
6	6	42	21,5	3,3	7,5	13,5	7,5	12,5
8	8	45	23,5	4,3	9	15	9	14,5
10	10	48	25,5	4,3	10	15,5	11	17,5
12	12	57	29,5	4,3	13	16,5	12,5	20,5
16	16	68	34,5	4,3	16	18	16	25,5

Giunzione a T (Riduzione)


Tubo D/E	Tubo D/E	MODELLI						
ØA	ØA1	C	C1	ØD	E	G1	H	O
6	4	41,5	19	3,3	7	12,5	8	12,5
8	6	45	22	4,3	8,5	13,5	9,5	15
10	6	49	23	4,3	8,5	13,5	11	17,5
10	8	49	25	4,3	9,5	15	11	17,5
12	8	56	25,5	4,3	9,5	15	12,5	20,5
12	10	56	27,5	4,3	11	15,5	12,5	20,5
16	10	61	30,5	4,3	11,5	15,5	16	25,5
16	12	63,5	33	4,3	13	16,5	16	25,5

Raccordo a T girevole




Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI				
ØA	B	C	E	G	°	
4	R1/8	37,5	24,5	8	10	C01670418
4	R1/4	37,5	26,5	10	14	C01670428
4	R3/8	37,5	27,5	11	17	C01670438
6	R1/8	41	26,5	8	12	C01670618
6	R1/4	41	29,5	10	14	C01670628
6	R3/8	41	30,5	11	17	C01670638
6	R1/2	41	33,5	14	21	C01670648
8	R1/8	44	28	8	14	C01670818
8	R1/4	44	31	10	14	C01670828
8	R3/8	44	32	11	17	C01670838
8	R1/2	44	35	14	21	C01670848
10	R1/8	47	28,5	8	17	C01671018
10	R1/4	47	32	10	17	C01671028
10	R3/8	47	32,5	11	17	C01671038
10	R1/2	47	35,5	14	21	C01671048
12	R1/8	55	32,5	8	19	C01671218
12	R1/4	55	34,5	10	19	C01671228
12	R3/8	55	35,5	11	19	C01671238
12	R1/2	55	38,5	14	21	C01671248
16	R3/8	64,5	43	11	24	C01671638
16	R1/2	64,5	46	14	24	C01671648

Raccordo laterale a T Girevole




Tubo D/E	Metrico Filettature BSPP	MODELLI				
ØA	B	C	E	G	ØA1	
4	M5	37,5	22	4,5	10	C02670405
4	M6	37,5	22	4,5	10	C02670406
4	G1/8	37,5	22	6	14	C02670418
4	G1/4	37,5	24	8	17	C02670428
4	G3/8	37,5	24	8	20	C02670438
6	M5	41	24	4,5	12	C02670605
6	M6	41	24	4,5	12	C02670606
6	G1/8	41	24,5	6	14	C02670618
6	G1/4	41	26,5	8	17	C02670628
6	G3/8	41	27,5	9	20	C02670638
6	G1/2	41	28,5	9	24	C02670648
8	G1/8	44,5	26	6	14	C02670818
8	G1/4	44,5	28	8	17	C02670828
8	G3/8	44,5	29	9	20	C02670838
8	G1/2	44,5	30	10	24	C02670848
10	G1/8	47	26,5	6	17	C02671018
10	G1/4	47	28,5	8	17	C02671028
10	G3/8	47	29,5	9	20	C02671038
10	G1/2	47	30,5	10	24	C02671048
12	G1/4	55	31,5	8	19	C02671228
12	G3/8	55	32,5	9	20	C02671238
12	G1/2	55	33,5	10	24	C02671248
16	G3/8	64,5	40	9	24	C02671638
16	G1/2	64,5	41	10	24	C02671648

Raccordo a T girevole (femmina)



Tubo D/E	Metrico Filettature BSPP	MODELLI				
ØA	B	C	E	G	ØA1	
4	M5	37,5	17	8	10	C026C0405
4	M6	37,5	17	8	10	C026C0406
4	R1/8	38	17	9	14	C016C0418
4	R1/4	38	17	11	17	C016C0428
6	M5	41	17,5	8	12	C026C0605
6	M6	41	17,5	8	12	C026C0606
6	R1/8	41	17,5	9	14	C016C0618
6	R1/4	41	17,5	11	17	C016C0628
6	R3/8	41	17,5	12	22	C016C0638
8	R1/8	44,5	18,5	9	14	C016C0818
8	R1/4	44,5	18,5	11	17	C016C0828
8	R3/8	44,5	18,5	12	22	C016C0838
8	R1/2	44,5	18,5	14	24	C016C0848
10	R1/8	47	19,5	9	17	C016C1018
10	R1/4	47	19,5	11	17	C016C1028
10	R3/8	47	19,5	12	22	C016C1038
10	R1/2	47	19,5	14	24	C016C1048
12	R1/4	55	22	11	19	C016C1228
12	R3/8	55	22	12	22	C016C1238
12	R1/2	55	22	14	24	C016C1248

Giunzione a codolo a T




Tubo D/E	Codolo	MODELLI			
ØA	ØA1	C	E	F	
4	4	37,5	32,5	24	C00630400
6	6	41	34,5	25	C00630600
8	8	44,5	36	26	C00630800
10	10	47	37,5	28	C00631000
12	12	55	39	30	C00631200

(Riduzione)

Tubo D/E	Codolo	MODELLI			
ØA	ØA1	C	E	F	
4	6	37,5	33,5	25	C00630604
6	8	41	35,5	28	C00630806
8	10	44,5	38,5	28	C00631008
10	12	47	39,5	30	C00631210

Giunzione a codolo a T laterale



Tubo D/E	Codolo	MODELLI			
ØA	ØA1	C	E	F	
4	4	58	20,5	17	C00640400
6	6	52,5	21,5	17,5	C00640600
8	8	67	23,5	18,5	C00640800
10	10	73	25,5	19,5	C00641000
12	12	82	30	22	C00641200


(Riduzione)

Tubo D/E	Codolo	MODELLI			
ØA	ØA1	C	E1	F	
4	6	59	20	17	C00640604
6	8	63,5	21,5	17,5	C00640806
8	10	69,5	23,5	18,5	C00641008
10	12	75	25,5	19,5	C00641210

PNEUFIT C PUSH-IN COMPOSITO


Metrico Tubo D/E da Ø 4 a 16 mm

Raccordo laterale a T girevole




Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI				
ØA	B	C	E	G	ØD	
4	R1/8	45	20	8	10	C01680418
4	R1/4	48	20	10	14	C01680428
4	R3/8	49	20	11	17	C01680438
6	R1/8	48,5	21,5	8	12	C01680618
6	R1/4	51	21,5	10	14	C01680628
6	R3/8	52	21,5	11	17	C01680638
6	R1/2	55	21,5	14	21	C01680648
8	R1/8	52	23,5	8	14	C01680818
8	R1/4	55	23,5	10	14	C01680828
8	R3/8	56	23,5	11	17	C01680838
8	R1/2	59	23,5	14	21	C01680848
10	R1/8	55,5	25,5	8	17	C01681018
10	R1/4	58,5	25,5	10	17	C01681028
10	R3/8	59,5	25,5	11	17	C01681038
10	R1/2	62,5	25,5	14	21	C01681048
12	R1/8	63	30	8	19	C01681218
12	R1/4	65	30	10	19	C01681228
12	R3/8	66	30	11	19	C01681238
12	R1/2	69	30	14	21	C01681248

Raccordo laterale a T girevole




Tubo D/E	Filettature BSPP	MODELLI				
ØA	B	C	E	G	ØD	
4	M5	42	20	4,5	10	C02680405
4	M6	42	20	4,5	10	C02680406
4	G1/8	43	20	6	14	C02680418
4	G1/4	45	20	8	17	C02680428
4	G3/8	45	20	8	20	C02680438
6	M5	46	21,5	4,5	12	C02680605
6	M6	46	21,5	4,5	12	C02680606
6	G1/8	47	21,5	6	14	C02680618
6	G1/4	49	21,5	8	17	C02680628
6	G3/8	50	21,5	9	20	C02680638
8	G1/8	50	23,5	6	14	C02680818
8	G1/4	52	23,5	8	17	C02680828
8	G3/8	56	23,5	9	20	C02680838
8	G1/2	54	23,5	10	24	C02680848
10	G1/8	54	25,5	6	17	C02681018
10	G1/4	56	25,5	8	17	C02681028
10	G3/8	57	25,5	9	20	C02681038
10	G1/2	58	25,5	10	24	C02681048
12	G1/4	62	30	8	19	C02681228
12	G3/8	63	30	9	20	C02681238
12	G1/2	64	30	10	24	C02681248

Giunzione a croce




Tubo D/E							MODELLI
ØA	C	C1	ØD	E	H	O	
4	36,5	38	3,3	13	6,5	10,5	C00900400
6	42	42,5	4,3	15	7,5	12,5	C00900600
8	45	47	4,3	18	9	14,5	C00900800
10	48	50,5	4,3	20	10	17,5	C00901000
12	55	57	4,3	24	12	20,5	C00901200

Giunzioni Manifold




Tubo D/E	Tubo D/E								MODELLI
ØA	ØA1	C	C1	D	E	H	L	O	
4	6	63,5	18	3,3	34	7,5	10,5	12,5	C00D30604
4	8	65,5	21,5	4,3	35	9	10,5	14,5	C00D30804
6	8	71,5	22,5	4,3	41	9,5	12,5	14,5	C00D30806
6	10	78	23,5	4,3	42	9,5	12,5	17,5	C00D31006
8	10	83,5	26	4,3	47	9,5	14,5	17,5	C00D31008

Raccordi Manifold (maschio)




Tubo D/E		Filettature BSPT									MODELLI
ØA	ØA1	B	C	C1	E	G	H	L	O	ØD	
4	6	R1/8	72	24	34	8	7,5	10,5	12,5	12	C01D30418
4	8	R1/8	74	28,5	35	8	9	10,5	14,5	14	C01D30428
6	8	R1/4	82,5	34	41	10	9,5	12,5	14,5	14	C01D30628
8	10	R3/8	95	34,5	47	10	9,5	14,5	17,5	17	C01D30838

Giunzioni Manifold a codolo




Tubo Codolo											MODELLO
D/E	D/E										
ØA	ØA1	ØA2	C	C1	ØD	E	F	H	L	O	
4	6	6	84,5	24	3,3	34	25	7,5	10,5	12,5	C00J30604
4	8	8	89,5	28,5	4,3	35	28,5	9	10,5	14,5	C00J30804
6	8	8	95,5	34	4,3	41	28,5	9,5	12,5	14,5	C00J30806
8	10	10	109,5	34,5	4,3	47	31	9,5	14,5	17,5	C00J31008




Raccordo Banjo

Tubo D/E	Metrico Filettature BSPP	MODELLI						
ØA	B	C	C1	E	G			
4	M5	25	18	10	3,5	8		C0A510405
4	G1/8	30,5	25	14,5	11	8		C0A510418
4	G1/4	34,5	29	16,5	10	12		C0A510428
6	M5	18	28	11	3,5	8		C0A510605
6	G1/8	31	25	14,5	8	8		C0A510618
6	G1/4	35	29	16,5	10	12		C0A510628
6	G3/8	38,5	32,5	20,5	11	14		C0A510638
8	G1/8	33	25	13,5	8	8		C0A510818
8	G1/4	37	29	16	10	12		C0A510828
8	G3/8	40	32,5	20,5	11	14		C0A510838
8	G1/2	46	39,5	23	14	17		C0A510848
10	G1/4	39	29	15,5	10	12		C0A511028
10	G3/8	42	32,5	19,5	11	14		C0A511038
10	G1/2	47,5	39,5	23	14	17		C0A511048
12	G3/8	46	32,5	18,5	11	14		C0A511238
12	G1/2	50	39,5	21,5	14	17		C0A511248




2x Gomito girevole

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI						
ØA	B	C	E	G	H	J		
4	R1/8	52	24	8	22,5	18	14	C0Q510418
4	R1/4	63	26	10	27,5	22	17	C0Q510428
4	R3/8	65	28	11	29	22	21	C0Q510438
4	R1/2	74	30	14	34	24	24	C0Q510448
6	R1/8	52	25	8	22,5	18	14	C0Q510618
6	R1/4	63	27	10	27,5	22	17	C0Q510628
6	R3/8	65	28,5	11	29	22	21	C0Q510638
6	R1/2	74	30	14	34	24	24	C0Q510648
8	R1/8	52	27	8	22,5	18	14	C0Q510818
8	R1/4	63	28,5	10	27,5	22	17	C0Q510828
8	R3/8	65	30,5	11	29	22	21	C0Q510838
8	R1/2	74	32	14	34	24	24	C0Q510848
10	R1/8	52	28,5	8	22,5	18	14	C0Q511018
10	R1/4	63	30,5	10	27,5	22	17	C0Q511028
10	R3/8	65	32,5	11	29	22	21	C0Q511038
10	R1/2	74	34,5	14	34	24	24	C0Q511048
12	R1/4	63	36	10	27,5	22	17	C0Q511228
12	R3/8	65	36	11	29	22	21	C0Q511238
12	R1/2	74	38	14	34	24	24	C0Q511248



Banjo con connessione superiore

Tubo D/E	Metrico Filettature BSPT	MODELLI						
ØA	B	C	C1	E	G	G1		
4	M5	25	20	10	3,5	6	8	C0D510405
4	R1/8	30,5	30	14,5	9	8	14	C0E510418
4	R1/4	34,5	35,5	18	11	10	17	C0F510428
6	M5	28	20	11	3,5	6	8	C0D510605
6	R1/8	31	30	14,5	9	8	14	C0E510618
6	R1/4	35	35,5	18	11	10	17	C0F510628
6	R3/8	38,5	41	21	12	11	21	C0G510638
8	R1/8	33	30	15,5	9	8	14	C0E510818
8	R1/4	38	35,5	19	11	10	17	C0F510828
8	R3/8	40	41	21	12	11	21	C0G510838
10	R1/4	39	35,5	20	11	10	17	C0F511028
10	R3/8	42	41	22,5	12	11	21	C0G511038
12	R3/8	46	41	23	12	11	21	C0G511238




2x Gomito girevole

Tubo D/E	Metrico Filettature BSPT	MODELLI						
ØA	B	C	E	G	H	J		
4	G1/8	50	24	5	20,5	18	14	C0B510418
4	G1/4	61	26	6,5	25,5	22	17	C0B510428
4	G3/8	62	28	6,5	26	22	21	C0B510438
4	G1/2	70	30	8	29,5	24	24	C0B510448
6	G1/8	50	25	5	20,5	18	14	C0B510618
6	G1/4	61	27	6,5	25,5	22	17	C0B510628
6	G3/8	62	28,5	6,5	26	22	21	C0B510638
6	G1/2	70	30	8	29,5	24	24	C0B510648
8	G1/8	50	27	5	20,5	18	14	C0B510818
8	G1/4	61	28,5	6,5	25,5	22	17	C0B510828
8	G3/8	62	30,5	6,5	26	22	21	C0B510838
8	G1/2	70	32	8	29,5	24	24	C0B510848
10	G1/8	50	28,5	5	20,5	18	14	C0B511018
10	G1/4	61	30,5	6,5	25,5	22	17	C0B511028
10	G3/8	62	32,5	6,5	26	22	21	C0B511038
10	G1/2	70	34,5	8	29,5	24	24	C0B511048
12	G1/4	61	36	6,5	25,5	22	17	C0B511228
12	G3/8	62	36	6,5	26	22	21	C0B511238
12	G1/2	70	38	8	29,5	24	24	C0B511248


PNEUFIT C PUSH-IN COMPOSITO

Mettrico Tubo D/E da Ø 4 a 16 mm




3x Gomito girevole

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI						
ØA	B	C	E	G	H	J	W	
4	R1/8	70	24	8	22,5	18	14	C0H510418
4	R1/4	85	26	10	27,5	22	17	C0H510428
4	R3/8	87	28	11	29	22	21	C0H510438
4	R1/2	97,5	30	14	34	24	24	C0H510448
6	R1/8	70	25	8	22,5	18	14	C0H510618
6	R1/4	85	27	10	27,5	22	17	C0H510628
6	R3/8	87	28,5	11	29	22	21	C0H510638
6	R1/2	97,5	30	14	34	24	24	C0H510648
8	R1/8	70	27	8	22,5	18	14	C0H510818
8	R1/4	85	28,5	10	27,5	22	17	C0H510828
8	R3/8	87	30,5	11	29	22	21	C0H510838
8	R1/2	97,5	32	14	34	24	24	C0H510848
10	R1/8	70	28,5	8	22,5	18	14	C0H511018
10	R1/4	85	30,5	10	27,5	22	17	C0H511028
10	R3/8	87	32,5	11	29	22	21	C0H511038
10	R1/2	97,5	34,5	14	34	24	24	C0H511048
12	R1/4	85	36	10	27,5	22	17	C0H511228
12	R3/8	87	36	11	29	22	21	C0H511238
12	R1/2	87,5	38	14	34	24	24	C0H511248




Giunzione a T universale singola

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI						
ØA	B	C	E	G	H	J	W	
4	R1/8	47	34	8	25,5	14		C0N710418
4	R1/4	50,5	41	10	27,5	17		C0N710428
4	R3/8	54,5	43	11	29	21		C0N710438
4	R1/2	58,5	50	14	34	24		C0N710448
6	R1/8	48,5	34	8	25,5	14		C0N710618
6	R1/4	52	41	10	27,5	17		C0N710628
6	R3/8	56	43	11	29	21		C0N710638
6	R1/2	58,5	50	14	34	24		C0N710648
8	R1/8	52	34	8	25,5	14		C0N710818
8	R1/4	55,5	41	10	27,5	17		C0N710828
8	R3/8	59,5	43	11	29	21		C0N710838
8	R1/2	63,5	50	14	34	24		C0N710848
10	R1/8	56	34	8	25,5	14		C0N711018
10	R1/4	59,5	41	10	27,5	17		C0N711028
10	R3/8	63,5	43	11	29	21		C0N711038
10	R1/2	67	50	14	34	24		C0N711048
12	R1/4	66	41	10	27,5	17		C0N711228
12	R3/8	70	43	11	29	21		C0N711238
12	R1/2	74,5	50	14	34	24		C0N711248




3x Gomito girevole

Tubo D/E	Mettrico Filettature BSPP	MODELLI						
ØA	B	C	E	G	H	J	W	
4	G1/8	68	24	5	20,5	18	14	C0C510418
4	G1/4	83	26	6,5	25,5	22	17	C0C510428
4	G3/8	84	28	6,5	26	22	21	C0C510438
4	G1/2	93	30	8	29,5	24	24	C0C510448
6	G1/8	68	25	5	20,5	18	14	C0C510618
6	G1/4	83	27	6,5	25,5	22	17	C0C510628
6	G3/8	84	28,5	6,5	26	22	21	C0C510638
6	G1/2	93	30	8	29,5	24	24	C0C510648
8	G1/8	68	27	5	20,5	18	14	C0C510818
8	G1/4	83	28,5	6,5	25,5	22	17	C0C510828
8	G3/8	84	30,5	6,5	26	22	21	C0C510838
8	G1/2	93	32	8	29,5	24	24	C0C510848
10	G1/8	68	28,5	5	20,5	18	14	C0C511018
10	G1/4	83	30,5	6,5	25,5	22	17	C0C511028
10	G3/8	84	32,5	6,5	26	22	21	C0C511038
10	G1/2	83	34,5	8	29,5	24	24	C0C511048
12	G1/4	83	34	6,5	25,5	22	17	C0C511228
12	G3/8	84	35	6,5	26	22	21	C0C511238
12	G1/2	93	38	8	29,5	24	24	C0C511248




Giunzione a T universale singola

Tubo D/E	Mettrico Filettature BSPP	MODELLI						
ØA	B	C	E	G	H	J	W	
4	G1/8	47	32	5	20,5	14		C0A710418
4	G1/4	50,5	39	6,5	25,5	17		C0A710428
4	G3/8	54,5	40	6,5	26	21		C0A710438
4	G1/2	58,5	45,5	8	29,5	24		C0A710448
6	G1/8	48,5	32	5	20,5	14		C0A710618
6	G1/4	52	39	6,5	25,5	17		C0A710628
6	G3/8	56	40	6,5	26	21		C0A710638
6	G1/2	58,5	45,5	8	29,5	24		C0A710648
8	G1/8	52	32	5	20,5	14		C0A710818
8	G1/4	55,5	39	6,5	25,5	17		C0A710828
8	G3/8	59,5	40	6,5	26	21		C0A710838
8	G1/2	62,5	45,5	8	29,5	24		C0A710848
10	G1/8	56	32	5	20,5	14		C0A711018
10	G1/4	59,5	39	6,5	25,5	17		C0A711028
10	G3/8	63,5	40	6,5	26	21		C0A711038
10	G1/2	67	45,5	8	29,5	24		C0A711048
12	G1/4	66	39	6,5	25,5	17		C0A711228
12	G3/8	70	40	6,5	26	21		C0A711238
12	G 1/2	74,5	45,5	8	29,5	24		C0A711248




Giunzione a T universale doppia

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI						
ØA	B	C	E	G	H	J	S	
4	R1/8	52	47	8	22,5	18	14	C0Q710418
4	R1/4	63	50,5	10	27,5	22	17	C0Q710428
4	R3/8	65	54,5	11	29	22	21	C0Q710438
4	R1/2	74	58,5	14	34	24	24	C0Q710448
6	R1/8	52	48,5	8	22,5	18	14	C0Q710618
6	R1/4	63	52	10	27,5	22	17	C0Q710628
6	R3/8	65	56	11	29	22	21	C0Q710638
6	R1/2	74	58,5	14	34	24	24	C0Q710648
8	R1/8	52	52	8	22,5	18	14	C0Q710818
8	R1/4	63	55,5	10	27,5	22	17	C0Q710828
8	R3/8	65	59,5	11	29	22	21	C0Q710838
8	R1/2	74	62,5	14	34	24	24	C0Q710848
10	R1/8	52	56	8	22,5	18	14	C0Q711018
10	R1/4	63	59,5	10	27,5	22	17	C0Q711028
10	R3/8	65	63,5	11	29	22	21	C0Q711038
10	R1/2	74	67	14	34	24	24	C0Q711048
12	R1/4	63	66	10	27,5	21	17	C0Q711228
12	R3/8	65	70	11	29	21	21	C0Q711238
12	R1/2	74	74,5	14	34	24	24	C0Q711248




Giunzione a T tripla

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI						
ØA	B	C	E	G	H	J	S	
4	R1/8	70	47	8	22,5	18	14	C0H710418
4	R1/4	85	50,5	10	27,5	22	17	C0H710428
4	R3/8	87	54,5	11	29	22	21	C0H710438
4	R1/2	97,5	58,5	14	34	24	24	C0H710448
6	R1/8	70	48,5	8	22,5	18	14	C0H710618
6	R1/4	85	52	10	27,5	22	17	C0H710628
6	R3/8	87	56	11	29	22	21	C0H710638
6	R1/2	97,5	58,5	14	34	24	24	C0H710648
8	R1/8	70	52	8	22,5	18	14	C0H710818
8	R1/4	85	55,5	10	27,5	22	17	C0H710828
8	R3/8	87	59,5	11	29	22	21	C0H710838
8	R1/2	97,5	62,5	14	34	24	24	C0H710848
10	R1/8	70	56	8	22,5	18	14	C0H711018
10	R1/4	85	59,5	10	27,5	22	17	C0H711028
10	R3/8	87	63,5	11	29	22	21	C0H711038
10	R1/2	97,5	67	14	34	24	24	C0H711048
12	R1/4	85	66	10	27,5	21	17	C0H711228
12	R3/8	87	70	11	29	21	21	C0H711238
12	R1/2	97,5	74,5	14	34	24	24	C0H711248



Giunzione a T universale doppia

Tubo D/E	Metrico Filettature BSPP	MODELLI						
ØA	B	C	E	G	H	J	S	
4	G1/8	50	47	5	20,5	18	14	C0B710418
4	G1/4	61	50,5	6,5	25,5	22	17	C0B710428
4	G3/8	62	54,5	6,5	26	22	21	C0B710438
4	G1/2	69,5	58,5	8	29,5	24	24	C0B710448
6	G1/8	50	48,5	5	20,5	18	14	C0B710618
6	G1/4	61	52	6,5	25,5	22	17	C0B710628
6	G3/8	62	56	6,5	26	22	21	C0B710638
6	G1/2	69,5	58,5	8	29,5	24	24	C0B710648
8	G1/8	50	52	5	20,5	18	14	C0B710818
8	G1/4	61	55,5	6,5	25,5	22	17	C0B710828
8	G3/8	62	59,5	6,5	26	22	21	C0B710838
8	G1/2	69,5	62,5	8	29,5	24	24	C0B710848
10	G1/8	50	56	5	20,5	18	14	C0B711018
10	G1/4	61	59,5	6,5	25,5	22	17	C0B711028
10	G3/8	62	63,5	6,6	26	22	21	C0B711038
10	G1/2	69,5	67	8	29,5	24	24	C0B711048
12	G1/4	61	66	6,5	25,5	21	17	C0B711228
12	G3/8	62	70	6,5	26	21	21	C0B711238
12	G 1/2	69,5	74,5	8	29,5	24	24	C0B711248




Giunzione a T tripla

Tubo D/E	Metrico Filettature BSPP	MODELLI						
ØA	B	C	E	G	H	J	S	
4	G1/8	68	47	5	20,5	18	14	C0C710418
4	G1/4	83	50,5	6,5	25,5	22	17	C0C710428
4	G3/8	84	54,5	6,5	26	22	21	C0C710438
4	G1/2	93	58,5	8	29,5	24	24	C0C710448
6	G1/8	68	48,5	5	20,5	18	14	C0C710618
6	G1/4	83	52	6,5	25,5	22	17	C0C710628
6	G3/8	84	56	6,5	26	22	21	C0C710638
6	G1/2	93	58,5	8	29,5	24	24	C0C710648
8	G1/8	68	52	5	20,5	18	14	C0C710818
8	G1/4	83	55,5	6,5	25,5	22	17	C0C710828
8	G3/8	84	59,5	6,5	26	22	21	C0C710838
8	G1/2	93	62,5	8	29,5	24	24	C0C710848
10	G1/8	68	56	5	20,5	18	14	C0C711018
10	G1/4	83	59,5	6,5	25,5	22	17	C0C711028
10	G3/8	84	63,5	6,6	26	22	21	C0C711038
10	G1/2	93	67	8	29,5	24	24	C0C711048
12	G1/4	83	66	6,5	25,5	21	17	C0C711228
12	G3/8	84	70	6,5	26	21	21	C0C711238
12	G 1/2	93	74,5	8	29,5	24	24	C0C711248


PNEUFIT C PUSH-IN COMPOSITO

Mettrico Tubo D/E da Ø 4 a 16 mm




Adattatore

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI							
ØA	B	C	E	G	G1	H	L	15°	
6	R1/8	30	23	8	8	14,5	12,5	14	C0E7J0618
8	R1/4	35,5	28,5	10	10	18,5	15	17	C0F7J0828
10	R1/4	35,5	31	10	10	19,5	17,5	17	C0F7J1028
10	R3/8	41	31	11	11	20,5	17,5	21	C0G7J1038
12	R3/8	41	36	11	11	22	20,5	21	C0G7J1238
12	R1/2	50	36,5	14	14	25,5	20,5	24	C0H7J1248




Adattatore

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI							
ØA	B	C	E	G	H	L	15°		
6	R1/8	25	23	8	14,5	12,5	11		C0N700618
8	R1/4	29	28,5	10	18,5	15	15		C0N700828
10	R1/4	29	31	10	19,5	17,5	15		C0N701028
10	R3/8	32,5	31	11	20,5	17,5	19		C0N701038
12	R3/8	32,5	36	11	22	20,5	19		C0N701238
12	R1/2	39,5	36,5	14	25,5	20,5	24		C0N701248




Adattatore

Tubo D/E	Mettrico Filettature BSPP	MODELLI							
ØA	B	C	E	G	G1	H	L	15°	
4	M5	20	19,5	3,5	7	10	10,5	8	C0D7K0405
6	G1/8	30	23	8	8	14	12,5	14	C0E7K0618
8	G1/4	35,5	27	10	10	17,5	14,5	17	C0F7K0828
10	G1/4	35,5	28	10	10	17,5	17,5	17	C0F7K1028
10	G3/8	41	30	11	11	17,5	17,5	21	C0G7K1038
12	G3/8	41	33	11	11	17,5	20,5	21	C0G7K1238
12	G1/2	50	35	14	14	20	20,5	24	C0H7K1248




Adattatore

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI							
ØA	B	C	E	G	H	L	15°		
4	M5	18	19,5	3,6	10	10,5	8		C0A700405
6	G1/8	23,5	23	4,5	14	12,5	8		C0A700618
8	G1/4	28	28,5	6	17,5	15	12		C0A700828
10	G1/4	28	31	6	19	17,5	12		C0A701028
10	G3/8	32,5	31	6	21	17,5	14		C0A701038
12	G3/8	32,5	36	6	22,5	20,5	14		C0A701238
12	G1/2	34	36,5	7,5	23	20,5	17		C0A701248




Adattatore doppio

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI						
ØA	B	C	E	G	H	J	Σ	
4	R1/8	52	24	8	22,5	18	14	C0Q700418
4	R1/4	63	26	10	27,5	22	17	C0Q700428
4	R3/8	65	28	11	29	22	21	C0Q700438
4	R1/2	74	30,5	14	34	24	24	C0Q700448
6	R1/8	52	25	8	22,5	18	14	C0Q700618
6	R1/4	63	27	10	27,5	22	17	C0Q700628
6	R3/8	65	28,5	11	29	22	21	C0Q700638
6	R1/2	74	31	14	34	24	24	C0Q700648
8	R1/8	52	27	8	22,5	18	14	C0Q700818
8	R1/4	63	30,5	10	27,5	22	17	C0Q700828
8	R3/8	65	30,5	11	29	22	21	C0Q700838
8	R1/2	74	32,5	14	34	24	24	C0Q700848
10	R1/8	52	28,5	8	22,5	18	14	C0Q701018
10	R1/4	63	30,5	10	27,5	22	17	C0Q701028
10	R3/8	65	32,5	11	29	22	21	C0Q701038
10	R1/2	74	35	14	34	24	24	C0Q701048
12	R1/4	63	34	10	27,5	22	17	C0Q701228
12	R3/8	65	35	11	29	22	21	C0Q701238
12	R1/2	74	39	14	34	24	24	C0Q701248




Adattatore triplo

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI						
ØA	B	C	E	G	H	J	Σ	
4	R1/8	52	24	8	22,5	18	14	C0H700418
4	R1/4	63	26	10	27,5	22	17	C0H700428
4	R3/8	65	28	11	29	22	21	C0H700438
4	R1/2	74	30,5	14	34	24	24	C0H700448
6	R1/8	52	25	8	22,5	18	14	C0H700618
6	R1/4	63	27	10	27,5	22	17	C0H700628
6	R3/8	65	28,5	11	29	22	21	C0H700638
6	R1/2	74	31	14	34	24	24	C0H700648
8	R1/8	52	27	8	22,5	18	14	C0H700818
8	R1/4	63	30,5	10	27,5	22	17	C0H700828
8	R3/8	65	30,5	11	29	22	21	C0H700838
8	R1/2	74	32,5	14	34	24	24	C0H700848
10	R1/8	52	28,5	8	22,5	18	14	C0H701018
10	R1/4	63	30,5	10	27,5	22	17	C0H701028
10	R3/8	65	32,5	11	29	22	21	C0H701038
10	R1/2	74	35	14	34	24	24	C0H701048
12	R1/4	63	34	10	27,5	22	17	C0H701228
12	R3/8	65	35	11	29	22	21	C0H701238
12	R1/2	74	39	14	34	24	24	C0H701248



Adattatore doppio

Tubo D/E	Filettature BSPP	MODELLI						
ØA	B	C	E	G	H	J	Σ	
4	G1/8	50	24	5	20,5	18	14	C0B700418
4	G1/4	61	26	6,5	25,5	22	17	C0B700428
4	G3/8	62	28	6,5	26	22	21	C0B700438
4	G1/2	69,5	30,5	8	29,5	24	24	C0B700448
6	G1/8	50	25	5	20,5	18	14	C0B700618
6	G1/4	61	27	6,5	25,5	22	17	C0B700628
6	G3/8	62	28,5	6,5	26	22	21	C0B700638
6	G1/2	69,5	31	8	29,5	24	24	C0B700648
8	G1/8	50	27	5	20,5	18	14	C0B700818
8	G1/4	61	30,5	6,5	25,5	22	17	C0B700828
8	G3/8	62	30,5	6,5	26	22	21	C0B700838
8	G1/2	69,5	32,5	8	29,5	24	24	C0B700848
10	G1/8	50	28,5	5	20,5	18	14	C0B701018
10	G1/4	61	30,5	6,5	25,5	22	17	C0B701028
10	G3/8	62	32,5	6,5	26	22	21	C0B701038
10	G1/2	69,5	35	8	29,5	24	24	C0B701048
12	G1/4	61	34	6,5	25,5	22	17	C0B701228
12	G3/8	62	35	6,5	26	22	21	C0B701238
12	G1/2	69,5	39	8	29,5	24	24	C0B701248



Adattatore triplo

Tubo D/E	Filettature BSPP	MODELLI						
ØA	B	C	E	G	H	J	Σ	
4	G1/8	68	24	5	20,5	18	14	C0C700418
4	G1/4	83	26	6,5	25,5	22	17	C0C700428
4	G3/8	84	28	6,5	26	22	21	C0C700438
4	G1/2	93	30,5	8	29,5	24	24	C0C700448
6	G1/8	68	25	5	20,5	18	14	C0C700618
6	G1/4	83	27	6,5	25,5	22	17	C0C700628
6	G3/8	84	28,5	6,5	26	22	21	C0C700638
6	G1/2	93	31	8	29,5	24	24	C0C700648
8	G1/8	68	27	5	20,5	18	14	C0C700818
8	G1/4	83	30,5	6,5	25,5	22	17	C0C700828
8	G3/8	84	30,5	6,5	26	22	21	C0C700838
8	G1/2	93	32,5	8	29,5	24	24	C0C700848
10	G1/8	68	28,5	5	20,5	18	14	C0C701018
10	G1/4	83	30,5	6,5	25,5	22	17	C0C701028
10	G3/8	84	32,5	6,5	26	22	21	C0C701038
10	G1/2	93	35	8	29,5	24	24	C0C701048
12	G1/4	83	34	6,5	25,5	22	17	C0C701228
12	G3/8	84	35	6,5	26	22	21	C0C701238
12	G1/2	93	39	8	29,5	24	24	C0C701248

PNEUFIT C PUSH-IN COMPOSITO

Metrico Tubo D/E da Ø 4 a 16 mm



Regolatore di flusso Banjo
(Regolazione in uscita - ingresso)

Tubo D/E	Filettature BSPT		MODELLI					
ØA	B	C	C1 min.	C1 max.	E	G	1 2	USCITA
4	R1/8	30,5	35	40	14,5	8	11	C0TA00418
4	R1/4	34,5	40	45,5	18	10	15	C0TA00428
6	R1/8	31	35	31	14,5	8	11	C0TA00618
6	R1/4	35	40	45,5	18	10	15	C0TA00628
6	R3/8	38,5	46,5	55	21	11	19	C0TA00638
8	R1/8	33	35	40	15,5	8	11	C0TA00818
8	R1/4	37	40	45,5	19	10	15	C0TA00828
8	R3/8	40	46,5	55	21	11	19	C0TA00838
8	R1/2	46	53	60	25	14	24	C0TA00848
10	R1/4	39	40	45,5	20	10	15	C0TA01028
10	R3/8	42	46,5	55	22,5	11	19	C0TA01038
10	R1/2	47,5	53	60	25	14	24	C0TA01048
12	R1/4	41	40	45,5	22	10	15	C0TA01228
12	R3/8	46	46,5	55	23	11	19	C0TA01238
12	R1/2	50	53	60	27	14	24	C0TA01248
INGRESSO								
4	R1/8	30,5	35	40	14,5	8	11	C0SA00418
4	R1/4	34,5	40	45,5	18	10	15	C0SA00428
6	R1/8	31	35	40	14,5	8	11	C0SA00618
6	R1/4	35	40	45,5	18	10	15	C0SA00628
6	R3/8	39	46,5	55	21	11	19	C0SA00638
8	R1/8	33	35	40	15,5	8	11	C0SA00818
8	R1/4	37	40	45,5	19	10	15	C0SA00828
8	R3/8	40	46,5	55	21	11	19	C0SA00838
8	R1/2	46	53	60	25	14	24	C0SA00848
10	R1/4	39	40	45,5	20	10	15	C0SA01028
10	R3/8	42	46,5	55	22,5	11	19	C0SA01038
10	R1/2	47,5	53	60	25	14	24	C0SA01048
12	R1/4	41	40	45,5	22	10	15	C0SA01228
12	R3/8	46	46,5	55	23	11	19	C0SA01238
12	R1/2	50	53	60	27	14	24	C0SA01248




Regolatore di flusso Banjo
(Regolazione in uscita - ingresso)

Tubo D/E	Metrico Filettature BSPP		MODELLI					
ØA	B	C	C1 min.	C1 max.	E	G	1 2	USCITA
3	M5	21,5	27	30	9,5	3,5	8	C0K510305
4	M5	25	27	30	10	3,5	8	C0K510405
4	G1/8	30,5	35	40	15	6	8	C0K510418
4	G1/4	34,5	40	45,5	17	8	12	C0K510428
6	M5	28	27	30	11	3,5	8	C0K510605
6	G1/8	31	35	40	15	6	8	C0K510618
6	G1/4	35	40	45,5	17	8	12	C0K510628
6	G3/8	38,5	46,5	55	21	8	14	C0K510638
8	G1/8	33	35	40	14	6	8	C0K510818
8	G1/4	37	40	45,5	16	8	12	C0K510828
8	G3/8	40	46,5	55	21	8	14	C0K510838
8	G1/2	46	53	60	22,5	9	17	C0K510848
10	G1/4	39	40	45,5	18	8	12	C0K511028
10	G3/8	42	46,5	55	19,5	8	14	C0K511038
10	G1/2	47,5	53	60	22,5	9	17	C0K511048
12	G1/4	41	40	45,5	20	8	12	C0K511228
12	G3/8	46	46,5	55	19	8	14	C0K511238
12	G1/2	50	53	60	21	9	17	C0K511248
INGRESSO								
3	M5	21,5	27	30	9,5	3,5	8	C0L510305
4	M5	25	27	30	10	3,5	8	C0L510405
4	G1/8	30,5	35	40	15	6	8	C0L510418
4	G1/4	34,5	40	45,5	17	8	12	C0L510428
6	M5	28	27	30	11	3,5	8	C0L510605
6	G1/8	31	35	40	15	6	8	C0L510618
6	G1/4	35	40	45,5	17	8	12	C0L510628
6	G3/8	39	46,5	55	21	8	14	C0L510638
8	G1/8	33	35	40	14	6	8	C0L510818
8	G1/4	37	40	45,5	16	8	12	C0L510828
8	G3/8	40	46,5	55	21	8	14	C0L510838
8	G1/2	46	53	60	22,5	9	17	C0L510848
10	G1/4	39	40	45,5	18	8	12	C0L511028
10	G3/8	42	46,5	55	19,5	8	14	C0L511038
10	G1/2	47,5	53	60	22,5	9	17	C0L511048
12	G1/4	41	40	45,5	20	8	12	C0L511228
12	G3/8	46	46,5	55	19	8	14	C0L511238
12	G1/2	50	53	60	21	9	17	C0L511248




Banjo protetto
(Regolazione in uscita)



Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI					
ØA	B	C	C1	E	G	360°	
4	R1/8	30,5	31,5	15	8	11	C0TB00418
4	R1/4	34,5	37	18,5	10	15	C0TB00428
6	R1/8	31	31,5	15	8	11	C0TB00618
6	R1/4	35	37	18,5	10	15	C0TB00628
6	R3/8	38,5	43,5	22	11	19	C0TB00638
8	R1/8	33	31,5	16,5	8	11	C0TB00818
8	R1/4	37	37	19,5	10	15	C0TB00828
8	R3/8	40	43,5	22	11	19	C0TB00838
8	R1/2	46	50	26,5	14	24	C0TB00848
10	R1/4	39	37	21	10	15	C0TB01028
10	R3/8	42	43,5	23,5	11	19	C0TB01038
10	R1/2	47,5	50	26,5	14	24	C0TB01048
12	R1/4	41	37	22,5	10	15	C0TB01228
12	R3/8	46	43,5	24	11	19	C0TB01238
12	R1/2	50	50	28	14	24	C0TB01248



Regolatore di velocità girevole
(Regolazione in uscita)




Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI						
ØA	B	C *1)	C1	E	G	H	360°	
4	R1/8	35/40	20,5	14,5	8	15	11	C0T560418
4	R1/4	40/45,5	20,5	18	10	18,5	15	C0T560428
6	R1/8	35/40	24	15,5	8	15	11	C0T560618
6	R1/4	40/45,5	26	20,5	10	18,5	15	C0T560628
6	R3/8	47/55	26	23,5	11	21,5	19	C0T560638
8	R1/8	35/40	25,5	16	8	15,5	11	C0T560818
8	R1/4	40/45,5	29	19,5	10	18,5	15	C0T560828
8	R3/8	47/55	30	24,5	11	22	19	C0T560838
8	R1/2	53/60	30	26,5	14	26	24	C0T561028
10	R1/4	40/45,5	31	20,5	10	18,5	15	C0T561038
10	R3/8	47/55	32	24,5	11	22	19	C0T561048
10	R1/2	53/60	33	26,5	14	26,5	24	C0T561048
12	R1/4	40/45,5	33,5	22	10	18,5	15	C0T561228
12	R3/8	47/55	34,5	24,5	11	22	19	C0T561238
12	R1/2	53/60	36	26,5	14	26,5	24	C0T561248

*1) min, max



Regolatore di flusso
Banjo protetto
(Regolazione in uscita)



Tubo D/E	Metrico Filettature BSPP	MODELLI					
ØA	B	C	C1	E	G	360°	
4	M5	25	23	10,5	3,5	8	C0KB00405
4	G1/8	30,5	31,5	15	6	8	C0KB00418
4	G1/4	34,5	37	17,5	8	12	C0KB00428
6	M5	28	23	11,5	3,5	8	C0KB00605
6	G1/8	31	31,5	15	6	8	C0KB00618
6	G1/4	35	37	17,5	8	12	C0KB00628
6	G3/8	38,5	43,5	21	8	14	C0KB00638
8	G1/8	33	31,5	14	6	8	C0KB00818
8	G1/4	37	37	17	8	12	C0KB00828
8	G3/8	40	43,5	21	8	14	C0KB00838
8	G1/2	46	50	23	9	17	C0KB00848
10	G1/4	39	37	19	8	12	C0KB01028
10	G3/8	42	43,5	20	8	14	C0KB01038
10	G1/2	47,5	50	23	9	17	C0KB01048
12	G1/4	41	37	20,5	8	12	C0KB01228
12	G3/8	46	43,5	19	8	14	C0KB01238
12	G1/2	50	50	21,5	9	17	C0KB01248



Regolatore di velocità girevole
(Regolazione in uscita)




Tubo D/E	Metrico Filettature BSPP	MODELLI						
ØA	B	C *1)	C1	E	G	H	360°	
4	M5	27/30	20,5	12,5	3,6	9,5	8	C0K560405
4	G1/8	35/40	20,5	14,5	8	15,5	8	C0K560418
4	G1/4	40/45,5	20,5	18	12	17,5	12	C0K560428
6	M5	27/30	22,5	13,5	3,6	9,5	8	C0K560605
6	G1/8	35/40	24	15,5	8	15,5	8	C0K560618
6	G1/4	40/45,5	26	20,5	12	17,5	12	C0K560628
6	G3/8	47/55	26	23,5	14	21,5	14	C0K560638
8	G1/8	35/40	25,5	16	8	14,5	8	C0K560818
8	G1/4	40/45,5	28,8	19,5	12	17,5	12	C0K560828
8	G3/8	47/55	30	24,5	14	21	14	C0K560838
8	G1/2	53/60	30	26,5	17	23	17	C0K561028
10	G1/4	40/45,5	31	20,5	12	17,5	12	C0K561038
10	G3/8	47/55	32	24,5	14	21	14	C0K561048
10	G1/2	53/60	33	26,5	17	23	17	C0K561048
12	G1/4	40/45,5	33,5	22	12	17,5	12	C0K561228
12	G3/8	47/55	34,5	24,5	14	21	14	C0K561238
12	G1/2	53/60	36	26,5	17	23	17	C0K561248

*1) min, max

PNEUFIT C PUSH-IN COMPOSITO


Metrico Tubo D/E da Ø 4 a 16 mm



Regolatore di velocità

Tubo D/E	Filettature BSPT	Metrico Filettature BSPP											MODELLI
ØA	B	B1	C	C1	C2 *	E	G	G1	H	J	1	2	
6	R1/8	M5	35,5	39	43,5/48,5	16	8	8,5	16,5	15	12	10	C01GN0618
6	R1/4	R1/8	42	44,5	55,5/60,5	19,5	10,5	8,5	18,5	18,5	17	13	C01GN0628
8	R1/8	M5	35,5	40	43,5/48,5	17,5	8	10	16,5	15	12	10	C01GN0818
8	R1/4	R1/8	42	46,5	55,5/60,5	18,5	10,5	8,5	18,5	18,5	17	13	C01GN0828
8	R3/8	R1/8	49,5	50,5	58,5/63,5	23,5	11,5	10	21,5	21,5	19	17	C01GN0838
10	R3/8	R1/8	49,5	53	58,5/63,5	23,5	11,5	10	21,5	21,5	19	17	C01GN1038
10	R1/2	R1/4	60	64,5	72/78	26,5	14,5	10	21,5	21,5	19	17	C01GN1038
12	R3/8	R1/8	49,5	55	58,5/63,5	23,5	11,5	10	21,5	21,5	19	17	C01GN1238
12	R1/2	R1/4	60	67	72/78	26,5	14,5	13,5	27,5	31,5	24	23	C01GN1248


* min, max



Regolatore di velocità

Tubo D/E	Filettature BSPP	Metrico Filettature BSPP											MODELLI
ØA	B	B1	C	C1	C2 *	E	G	G1	H	J	1	1	
6	G1/8	M5	35,5	39	43,5/48,5	16	5	8,5	16,5	15	12	10	C02GN0618
6	G1/4	G1/8	42	44,5	55,5/60,5	19,5	6,5	9,5	18,5	18,5	17	13	C02GN0628
8	G1/8	M5	35,5	40	43,5/48,5	17,5	5	8,5	16,5	15	12	10	C02GN0818
8	G1/4	G1/8	42	46,5	55,5/60,5	18,5	6,5	9,5	18,5	18,5	17	13	C02GN0828
8	G3/8	G1/8	49,5	50,5	58,5/63,5	23,5	7	9,5	21,5	21,5	19	17	C02GN0838
10	G3/8	G1/8	49,5	53	58,5/63,5	23,5	7	9,5	21,5	21,5	19	17	C02GN1038
10	G1/2	G1/4	60	64,5	72/78	26,5	8,5	13	27,5	31,5	24	23	C02GN1048
12	G3/8	G1/8	49,5	55	58,5/63,5	23,5	7	9,5	21,5	21,5	19	17	C02GN1238
12	G1/2	G1/4	60	67	72/78	26,5	8,5	9,5	27,5	31,5	24	23	C02GN1248



* min, max



Regolatore di flusso in linea


Tubo D/E	MODELLI						
ØA	C	C1 min.	C1 max	D	E	N	
4	45	30	33	3,3	15	13,5	C00GE0400
6	50	35	39,5	4,4	20,5	17,5	C00GE0600
8	55,5	37,5	42	4,4	23	20	C00GE0800
10	61	44	49	4,4	28	23	C00GE1000
12	70	47,5	53,5	4,4	32	25,5	C00GE1200

RACCORDERIA A TENUTA



Il flusso dell'aria è interrotto quando il tubo viene rimosso - il flusso dell'aria è ripristinato con l'inserimento del tubo

Adattatore diritto




Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI			
ØA	B	C	G	≡	
4	R1/8	26	8	10	C01240418
6	R1/8	29	8	12	C01240618
6	R1/4	29	10	14	C01240628
8	R1/4	33,5	10	14	C01240828
8	R3/8	33,5	11	17	C01240838
10	R1/4	35,5	10	17	C01241028
10	R3/8	35,5	11	17	C01241038
10	R1/2	35,5	14	21	C01241048
12	R1/4	42	10	19	C01241228
12	R3/8	42	11	19	C01241238
12	R1/2	42	14	21	C01241248

Gomito girevole




Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI			
ØA	B	C	E	G	≡
4	R1/8	27	27,5	5	10
6	R1/8	30	32	5	12
8	R1/8	32	30,5	6,5	14
8	R1/4	34,5	41,5	6,5	14
8	R3/8	34	40	6,5	17
10	R1/4	32	26,5	6,5	17
10	R3/8	36	45	6,5	17
10	R1/2	37,5	43	8	21
12	R3/8	40	53,5	6,5	19
12	R1/2	41,5	51,5	8	21

Adattatore diritto




Tubo D/E	Metrico Filettature BSPP	MODELLI			
ØA	B	C	G	≡	
4	G1/8	25,5	5	12	C02240418
6	G1/8	28	5	12	C02240618
6	G1/4	27	6,5	15	C02240628
8	G1/4	32	6,5	15	C02240828
8	G3/8	32	6,5	17	C02240838
10	G1/4	35	6,5	17	C02241028
10	G3/8	36,5	6,5	17	C02241038
10	G1/2	37,5	8	21	C02241048
12	G1/4	43,5	6,5	19	C02241228
12	G3/8	43,5	6,5	21	C02241238
12	G1/2	44	8	21	C02241248

Gomito girevole



Tubo D/E	Metrico Filettature BSPP	MODELLI			
ØA	B	C	E	G	≡
4	M5	20,5	29,5	4	10
4	G1/8	27	27,5	5	14
6	M5	22,5	33	4	12
6	G1/8	30	32	5	14
8	G1/8	32	30,5	6,5	14
8	G1/4	34,5	41,5	6,5	17
8	G3/8	34	40	6,5	20
10	G1/4	32	26,5	6,5	17
10	G3/8	36	45	6,5	20
10	G1/2	37,5	43	8	24
12	G3/8	40	53,5	6,5	20
12	G1/2	41,5	51,5	8	24

Giunzione diretta




Tubo D/E	MODELLI	
ØA	C	
4	42	C002J0400
6	46	C002J0600
8	53,5	C002J0800
10	58	C002J1000
12	67	C002J1200

PNEUFIT C PUSH-IN COMPOSITO


Metrico Tubo D/E da Ø 4 a 16 mm

VALVOLA DI ESCLUSIONE




3/2 Valvola di esclusione

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI									
ØA	B	C	C1	C2	E	G	N	O	O1	1	
6	R1/8	62	40,5	26	19	8	18,5	18	16,5	14	C01GH0618
6	R1/4	65	40,5	26	19	10	18,5	18	16,5	14	C01GH0628
6	R3/8	66	40,5	26	19	11	18,5	18	16,5	17	C01GH0638
8	R1/8	63	40,5	27,5	19	8	18,5	18	16,5	14	C01GH0818
8	R1/4	66	40,5	27,5	19	10	18,5	18	16,5	14	C01GH0828
8	R3/8	67	40,5	27,5	19	11	18,5	18	16,5	17	C01GH0838
10	R1/4	67	41	31	24	10	21,5	21	19,5	17	C01GH1028
10	R3/8	71,5	41	31	24	11	21,5	21	19,5	17	C01GH1038
10	R1/2	74,5	41	31	24	14	21,5	21	19,5	21	C01GH1048
12	R1/4	75,5	41	34	24	10	21,5	21	19,5	19	C01GH1228
12	R3/8	76,5	41	34	24	11	21,5	21	19,5	19	C01GH1238
12	R1/2	79,5	41	34	24	14	21,5	21	19,5	21	C01GH1248




3/2 Valvola di esclusione

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI									
ØA	B	C	C1	C2	E	G	N	O	O1	1	
6	R1/8	62	40,5	26	19	8	18,5	18	16,5	14	C01GJ0618
6	R1/4	65	40,5	26	19	10	18,5	18	16,5	14	C01GJ0628
6	R3/8	66	40,5	26	19	11	18,5	18	16,5	17	C01GJ0638
8	R1/8	65	40,5	27,5	19	8	18,5	18	16,5	14	C01GJ0818
8	R1/4	66	40,5	27,5	19	10	18,5	18	16,5	14	C01GJ0828
8	R3/8	67	40,5	27,5	19	11	18,5	18	16,5	17	C01GJ0838
10	R1/4	70,5	41	31	24	10	21,5	21	19,5	17	C01GJ1028
10	R3/8	71,5	41	31	24	11	21,5	21	19,5	17	C01GJ1038
10	R1/2	74,5	41	31	24	14	21,5	21	19,5	21	C01GJ1048
12	R1/4	75,5	41	34	24	10	21,5	21	19,5	19	C01GJ1228
12	R3/8	76,5	41	34	24	11	21,5	21	19,5	19	C01GJ1238
12	R1/2	79,5	41	34	24	14	21,5	21	19,5	21	C01GJ1248



3/2 Valvola di esclusione

Tubo D/E	MODELLI									
B	C	C1	E	G	N	O	O1	1		
R1/8	71	40,5	19	8	18,5	18	16,5	14	C01GG1818	
R1/4	77	40,5	19	10	18,5	18	16,5	14	C01GG2828	
R3/8	81	41	24	11	21,5	21	19,5	17	C01GG3838	
R1/2	90	41	24	14	21,5	21	19,5	21	C01GG4848	



3/2 Valvola di esclusione

Tubo D/E	MODELLI									
ØA	C	C1	ØD	E	N	O	ØO1			
6	52,5	40,5	4,3	19	18,5	18	16,5	C00GF0600		
8	53	40,5	4,3	19	18,5	18	16,5	C00GF0800		
10	62	41	4,3	24	21,5	21	19,5	C00GF1000		
12	68,5	41	4,3	24	21,5	21	19,5	C00GF1200		