

RACCORDERIA RAPIDA PNEUFIT

Metrico Tubo D/E da Ø 4 a 14 mm



Raccordi metallichi compatti per sicure connessioni tubo

O-ring senza silicone

Tenuta filettatura esente da PTFE su tutte le filettature coniche BSP

Facile inserimento del tubo per la massima rapidità di montaggio

L'esagono interno sugli adattatori diritti consente il montaggio in spazi ristretti

Per il semplice e rapido montaggio di circuiti pneumatici

Ampia gamma di modelli disponibili

Affidabile e resistente alla corrosione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Aria compressa

Pressione d'esercizio:

Vuoto - 18 bar se non diversamente indicato (funzione delle specifiche del tubo)

Temperatura ambiente:

Da -20°C a +80°C

Contattare il nostro Servizio Tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

Tubi:

Tubi in nylon 11 o 12, poliuretano* e altri tubi plastificati o non plastificati conformi alle tolleranze BS5409/1:1976, per servizio leggero e pesante, DIN 733738, DIN 74234, NFE 49-100.

*Stabile, con durezza da 92 a 98 shore A

Dimensioni dei tubi:

D/E 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm

MATERIALI

Corpo: ottone nichelato o nylon caricato vetro

Anello: Ottone nichelato

O-ring: gomma nitrilica senza silicone


Rondella di tenuta (filettature parallele): O-ring nitrile

Sigillante per filettature: non-PTFE

IMPORTANTE:

Non utilizzare la gamma Pneufit 10 nei circuiti frenanti dei veicoli o nei sistemi ausiliari.


Utilizzare la gamma Norgren Fleetfit di raccordi adatti a queste applicazioni.



Per maggiori informazioni




www.norgren.com/info/it7-028




Raccordo diritto a codolo

Codolo	Filettature BSPT	MODELLI				
ØA	B	C	G	ØS	90°	
4	R1/8	30,0	7,5	2,1	10	101150418
4	R1/4	33,5	11,0	2,1	14	101150428
5	R1/8	31,0	7,5	3,2	11	101150518
5	R1/4	35,0	11,0	3,2	14	101150528
6	R1/8	32,0	7,5	4,1	12	101150618
6	R1/4	35,0	11,0	4,1	14	101150628
8	R1/8	33,0	7,5	7,1	14	101150818
8	R1/4	36,5	11,0	5,1	14	101150828
8	R3/8	40,0	12,5	5,1	19	101150838
10	R1/4	40,0	11,0	7,7	15	101151028
10	R3/8	45,0	12,5	7,7	19	101151038
10	R1/2	48,0	16,0	8,1	22	101151048
12	R3/8	48,0	12,5	9,1	19	101151238
12	R1/2	51,5	16,0	9,1	22	101151248
14	R1/2	51,4	16,0	11,2	22	101151448



Raccordo diritto a codolo

Codolo	Filettature BSPP	MODELLI					
ØA	B	C	G	ØK1	ØS	90°	
4	G1/8	29,0	5,0	13,5	2,1	8	102150418
4	G1/4	33,0	7,5	17,5	2,1	10	102150428
5	G1/8	30,5	5,0	13,5	3,3	8	102150518
5	G1/4	34,0	7,5	17,5	3,3	10	102150528
6	G1/8	31,0	5,0	13,5	4,0	8	102150618
6	G1/4	34,5	7,5	17,5	4,0	10	102150628
8	G1/8	32,5	5,0	13,5	5,0	10	102150818
8	G1/4	35,5	7,5	17,5	6,0	10	102150828
8	G3/8	39,0	9,0	21,5	6,0	13	102150838
10	G1/4	41,5	7,5	17,5	6,5	13	102151028
10	G3/8	43,5	9,0	21,5	8,0	13	102151038
10	G1/2	49,0	12,0	25,5	8,0	17	102151048
12	G3/8	48,5	9,0	21,5	10,0	17	102151238
12	G1/2	52,5	12,0	25,5	10,0	17	102151248
14	G3/8	48,5	9,0	21,5	10,0	17	102151438
14	G1/2	52,5	12,0	25,5	11,5	17	102151448



Codolo di riduzione

Codolo di riduzione D/E	Tubo D/E	MODELLI		
ØA	ØA1	C	ØK	
5	4	33,5	10,0	100230504
6	4	34,0	10,0	100230604
6	5	35,0	11,0	100230605
8	4	31,0	10,0	100230804
8	5	33,0	11,0	100230805
8	6	36,5	12,0	100230806
10	4	31,0	12,0	100231004
10	5	36,5	12,0	100231005
10	6	37,5	12,0	100231006
10	8	38,0	14,0	100231008
12	4	35,0	14,0	100231204
12	5	35,0	14,0	100231205
12	6	35,0	14,0	100231206
12	8	42,0	14,0	100231208
12	10	50,0	17,0	100231210
14	6	36,5	16,0	100231406
14	8	37,5	16,0	100231408
14	10	46,5	17,0	100231410
14	12	53,5	20,5	100231412


Espansione

Codolo di riduzione D/E	Tubo D/E	MODELLI		
ØA	ØA1	C	ØK	
4	6	35,0	12,0	100230406
6	8	37,5	14,0	100230608



Giunzione diretta

Tubo D/E	MODELLI		
ØA	C	ØK	
4	30,0	10,0	100200400
5	32,0	11,0	100200500
6	33,5	12,0	100200600
8	35,5	14,0	100200800
10	44,5	17,0	100201000
12	51,5	20,5	100201200
14	52,5	21,0	100201400




Passaparete

Tubo D/E	MODELLI					
ØA	B	C	O	P	90°	
4	M10x1,0	30,0	12	9	14	100290400
5	M12x1,0	32,0	14	9	17	100290500
6	M14x1,5	35,5	15	10	19	100290600
8	M16x1,5	36,5	16	10	22	100290800
10	M20x1,5	43,5	14	11	27	100291000
12	M24x1,5	50,5	15	11	30	100291200
14	M24x1,5	50,5	15	11	30	100291400

RACCORDERIA RAPIDA PNEUFIT

Mettrico Tubo D/E da Ø 4 a 14 mm



Adattatore diritto

Tubo D/E	Filettature BSPT	C	G	1	1	MODELLI
ØA	B					
4	R1/8	20,5	10	10	3	101250418
4	R1/4	23,0	11,0	14	3	101250428
5	R1/8	22,5	7,5	10	4	101250518
5	R1/4	23,0	11,0	14	4	101250528
6	R1/8	23,0	7,5	11	4	101250618
6	R1/4	25,0	11,0	14	4	101250628
8	R1/8	26,5	7,5	13	5	101250818
8	R1/4	28,0	11,0	14	6	101250828
8	R3/8	27,0	12,5	17	6	101250838
8	R1/2	29,0	16,0	22	6	101250848
10	R1/8	31,5	7,5	17	5	101251018
10	R1/4	34,0	11,0	17	7	101251028
10	R3/8	34,0	12,5	17	8	101251038
10	R1/2	33,5	16,0	22	8	101251048
12	R1/4	39,0	11,0	22	7	101251228
12	R3/8	39,0	12,5	22	10	101251238
12	R1/2	40,0	16,0	22	10	101251248
14	R3/8	39,5	12,5	22	10	101251438
14	R1/2	40,0	16,0	22	10	101251448



Gomito girevole a 90°

Tubo D/E	Filettature BSPT	C	E	G	ØK	1	1	MODELLI
ØA	B							
4	R1/8	17,0	20,5	7,5	10,0	10	7	101470418
4	R1/4	17,0	24,10	11,0	10,0	14	7	101470428
5	R1/8	18,5	21,0	7,5	11,0	11	9	101470518
5	R1/4	18,5	24,5	11,0	11,0	14	9	101470528
6	R1/8	19,5	21,5	7,5	12,0	11	9	101470618
6	R1/4	19,5	25,0	11,0	12,0	14	9	101470628
6	R3/8	20,0	27,5	12,5	12,0	17	8	101470638
8	R1/8	21,5	23,0	7,5	14,5	14	11	101470818
8	R1/4	21,5	26,0	11,0	14,5	14	11	101470828
8	R3/8	22,0	30,5	12,5	14,5	17	13	101470838
8	R1/2	22,0	34,5	16,0	14,5	22	13	101470848
10	R1/8	26,5	25,5	7,5	17,0	14	13	101471018
10	R1/4	26,5	29,0	11,0	17,0	17	13	101471028
10	R3/8	26,5	30,5	12,5	17,0	17	13	101471038
10	R1/2	26,5	34,5	16,0	17,0	22	13	101471048
12	R1/4	31,5	32,0	11,0	20,5	19	16	101471228
12	R3/8	31,5	34,0	12,5	20,5	22	16	101471238
12	R1/2	31,5	38,0	16,0	20,5	22	16	101471248
14	R3/8	30,5	33,0	12,5	21,5	22	17	101471438
14	R1/2	31,5	37,0	16,0	21,5	22	17	101471448



Giunzione passaparete combinata da raccordo rapido a raccordo a compressione


Tubo D/E	Tubo D/E	B	C	C1	E	O	P	1	1	MODELLI
ØA	ØA1									
4	4	M12x1,0	27,0	8	6,0	9,5	9	8	17	100310404
6	6	M15x1,0	29,5	13	7,0	9,5	10	13	22	100310606
8	8	M18x1,5	33,5	13	8,0	11,2	10	13	24	100310808
10	10	M20x1,5	40,0	17	8,0	14,3	11	17	27	100311010
12	12	M24x1,5	44,0	19	9,0	17,5	11	19	30	100311212
14	14	M26x1,5	46,0	22	11,5	18,5	11	22	32	100311414

Fornito completo di dado e ologia.




Adattatore diritto

Tubo D/E	Mettrico Filettature BSPP	C	G	ØK	ØK1	1	1	MODELLI
ØA	B							
4	M3	21,0	2,5	9	-	-	1,5	102250403
4	M5	21,5	3,5	9	-	-	2,5	102250405
4	G1/8	19,0	5,0	-	14,0	10	3	102250418
4	G1/4	21,5	7,5	-	18,0	10	3	102250428
5	M5	23,0	3,5	10	-	-	2,5	102250505
5	G1/8	23,5	5,0	-	14,0	10	4	102250518
5	G1/4	22,0	7,5	-	18,0	12	4	102250528
6	M5	24,0	3,5	11	-	-	2,5	102250605
6	G1/8	25,0	5,0	-	14,0	11	4	102250618
6	G1/4	23,5	7,5	-	18,0	13	4	102250628
8	G1/8	26,5	5,0	-	14,0	13	5	102250818
8	G1/4	28,0	7,5	-	18,0	14	6	102250828
8	G3/8	26,0	9,0	-	12,0	17	6	102250838
8	G1/2	31,5	12,0	-	26,0	17	6	102250848
10	G1/8	32,0	5,0	-	14,0	17	5	102251018
10	G1/4	33,5	7,5	-	18,0	17	7	102251028
10	G3/8	32,0	9,0	-	22,0	19	8	102251038
10	G1/2	32,0	12,0	-	26,0	19	8	102251048
12	G1/4	37,5	7,5	-	18,0	22	7	102251228
12	G3/8	38,0	9,0	-	22,0	22	10	102251238
12	G1/2	37,0	12,0	-	26,0	22	10	102251248
14	G3/8	38,0	9,0	-	22,0	22	10	102251438
14	G1/2	37,0	12,0	-	26,0	22	10	102251448




Adattatore diritto

Tubo D/E	Metrico	Filettature BSPP	MODELLI			
ØA	B	C	G	S		
4	M5	22,5	5,0	10		102260405
4	G1/8	24,5	7,5	13		102260418
4	G1/4	29,0	5,0	17		102260428
5	M5	23,5	7,5	10		102260505
5	G1/8	25,5	7,5	13		102260518
5	G1/4	29,5	7,5	17		102260528
6	G1/8	26,0	11,0	13		102260618
6	G1/4	30,5	11,0	17		102260628
8	G1/8	27,0	11,0	13		102260818
8	G1/4	31,5	11,0	17		102260828
10	G1/4	36,5	11,0	17		102261028
10	G3/8	39,0	11,5	19		102261038
12	G3/8	41,0	11,5	19		102261238
12	G1/2	44,5	15,0	24		102261248



Gomito girevole a 90°

Tubo D/E	Metrico	Filettature BSPP	MODELLI						
ØA	B	C	E	G	ØK	ØK1	S	S1	
4	M3	17,0	16,0	3,5	10,0	-	8	7	102470403
4	M5	17,0	19,0	4,2	10,0	8	8	7	102470405
4	G1/8	17,0	22,0	5,5	10,0	14,0	11	7	102470418
4	G1/4	17,0	25,5	8,0	10,0	18,0	11	7	102470428
5	M5	18,5	20,0	4,2	11,0	8	8	9	102470505
5	G1/8	18,5	22,5	5,5	11,0	14,0	11	9	102470518
5	G1/4	18,5	26,0	8,0	11,0	18,0	11	9	102470528
6	M5	19,5	20,5	4,2	12,0	8	8	9	102470605
6	G1/8	19,5	23,0	5,5	12,0	14,0	11	9	102470618
6	G1/4	19,5	26,5	8,0	12,0	18,0	11	9	102470628
8	G1/8	21,5	24,0	5,5	14,5	14,0	13	11	102470818
8	G1/4	21,5	29,0	8,0	14,5	18,0	17	11	102470828
8	G3/8	22,0	33,5	9,0	14,5	22,0	19	13,3	102470838
8	G1/2	22,0	39,5	11,0	14,5	26,0	19	13,3	102470848
10	G1/8	26,5	26,5	5,5	17,0	14,0	17	13,3	102471018
10	G1/4	26,5	31,5	8,0	17,0	18,0	17	13,3	102471028
10	G3/8	26,5	33,5	9,0	17,0	22,0	19	13,3	102471038
10	G1/2	26,5	39,5	11,0	17,0	26,0	19	13,3	102471048
12	G1/4	31,5	35,5	8,0	20,5	18,0	19	16	102471228
12	G3/8	31,5	37,0	9,0	20,5	22,0	19	16	102471238
12	G1/2	31,5	43,0	11,0	20,5	26,0	19	16	102471248
14	G3/8	30,5	36,0	9,0	22,5	22,0	19	17	102471438
14	G1/2	31,5	39,0	11,0	22,5	26,0	24	17	102471448



Giunzione a gomito con codolo


Tubo D/E	Codolo	MODELLI				
ØA	ØA1	C	E	ØK	S	
4	4	9,5	25,0	10	7	100430400
6	6	19,0	27,5	12	9	100430600
8	8	21,0	29,5	14	-	100430800
8	5	19,5	30,0	14	-	100430805

Tubo esteso D/E		Riduzione diritta a codolo				MODELLI
6	6	19,0	39	12	9	100440600



Giunzione a gomito

Tubo D/E	MODELLI			
ØA	C	ØK	S	
4	17,0	10,0	7	100400400
5	18,5	11,0	7	100400500
6	19,5	12,0	8	100400600
8	21,5	14,5	11	100400800
10	26,5	17,0	14	100401000
12	31,5	20,5	16	100401200
14	33,0	21,5	17	100401400




Adattatore a gomito fisso

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI					
ØA	B	C	E	G	ØK	S	
4	R1/8	15,0	17,0	7,5	10,0	7	101450418
4	R1/4	20,0	18,0	11,0	10,0	11	101450428
5	R1/8	15,5	18,5	7,5	11,0	7	101450518
5	R1/4	20,0	20,0	11,0	11,0	11	101450528
6	R1/8	16,0	19,5	7,5	12,0	8	101450618
6	R1/4	20,0	20,0	11,0	12,0	11	101450628
8	R1/8	17,0	21,5	7,5	14,5	11	101450818
8	R1/4	20,0	21,5	11,0	14,5	11	101450828
8	R3/8	23,0	22,0	12,5	14,5	13	101450838
8	R1/2	29,0	24,0	16,0	14,5	17	101450848
10	R1/8	18,5	26,5	7,5	17,0	13	101451018
10	R1/4	21,5	26,5	11,0	17,0	13	101451028
10	R3/8	23,0	26,5	12,5	17,0	13	101451038
10	R1/2	29,0	28,5	16,0	17,0	17	101451048
12	R1/4	23,3	31,5	11,0	20,5	16	101451228
12	R3/8	25,0	31,5	12,5	20,5	16	101451238
12	R1/2	28,8	32,0	16,0	20,5	17	101451248


RACCORDERIA RAPIDA PNEUFIT

Mettrico Tubo D/E da Ø 4 a 14 mm




Adattatore girevole a 45°

Tubo D/E	Filettature BSPP	MODELLI					
ØA	B	C	E	G	ØK	ØK1	1
6	G1/8	17,5	19,5	5,0	12,0	14,0	11
6	G1/4	17,5	23,0	7,5	12,0	18,0	11
8	G1/8	19,5	20,5	5,0	14,5	14,0	11
8	G1/4	19,5	26,0	7,5	14,5	18,0	17




Raccordo passaparete a gomito girevole

Tubo D/E	Filettature BSPP	MODELLI					
ØA	B	C	E	G1	G	ØK	1
4	M12x1,0	35,5	20,5	7	21,5	10,0	17
5	M12x1,0	35,5	21,5	7	21,5	11,0	17
6	M14x1,5	40,0	24,0	7	24,5	12,0	19
8	M16x1,5	45,0	26,5	7	30,0	14,5	22
10	M22x1,5	49,0	31,5	9	31,0	17,0	27
12	M24x1,5	54,0	38,0	12	32,5	20,5	30
14	M26x1,5	57,0	38,0	15	32,5	22,5	32




Raccordo a T laterale

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI					
ØA	B	C	C1	E	G	ØK	1
4	R1/8	32,0	15,0	17,0	7,5	10,0	7
5	R1/8	34,0	15,5	18,5	7,5	11,0	7
5	R1/4	40,0	20,0	20,0	11,0	11,0	11
6	R1/8	35,5	16,0	19,5	7,5	12,0	8
6	R1/4	40,0	20,0	20,0	11,0	12,0	11
8	R1/8	38,0	17,0	21,5	7,5	14,5	11
8	R1/4	41,5	20,0	21,5	11,0	14,5	11
8	R3/8	45,5	23,5	22,0	12,5	14,5	13
10	R1/4	48,5	21,5	26,5	11,0	17,0	13
10	R3/8	50,0	23,5	26,5	12,5	17,0	13
12	R1/4	55,0	23,5	31,5	11,0	20,5	16
12	R3/8	56,5	25,0	31,5	12,5	20,5	16




Giunzione a T

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI			
ØA	C	E	ØK	1	
4	34,0	17,0	10,0	7	100600400
5	37,0	18,5	11,0	7	100600500
6	39,0	19,5	12,0	8	100600600
8	42,5	21,5	14,5	11	100600800
10	53,5	26,5	17,0	13	100601000
12	63,5	31,5	20,5	16	100601200
14	66,5	33,0	21,5	17	100601400




Raccordo fisso a T

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI					
ØA	B	C	E	G	ØK	1	
4	R1/8	34,0	15,0	7,5	10,0	7	101650418
5	R1/8	37,0	15,5	7,5	11,0	7	101650518
5	R1/4	40,0	20,0	11,0	11,0	11	101650528
6	R1/8	39,0	16,0	7,5	12,0	8	101650618
6	R1/4	40,0	20,0	11,0	12,0	11	101650628
8	R1/8	42,5	17,0	7,5	14,5	11	101650818
8	R1/4	42,5	20,0	11,0	14,5	11	101650828
8	R3/8	44,0	23,5	12,5	14,5	13	101650838
10	R1/4	53,5	21,5	11,0	17,0	13	101651028
10	R3/8	53,5	23,5	12,5	17,0	13	101651038
12	R1/4	63,5	23,5	11,0	20,5	16	101651228
12	R3/8	63,0	25,0	12,5	20,5	16	101651238




Raccordo fisso a T

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI					
ØA	B	C	E	G	1	1	
4	R1/8	17,0	34,0	7,5	10	7	101540418
4	R1/4	17,0	40,0	11,0	14	7	101540428
6	R1/8	19,5	36,5	7,5	11	9	101540618
6	R1/4	19,5	41,0	11,0	14	9	101540628
8	R1/8	21,5	40,5	7,5	14	11	101540818
8	R1/4	21,5	44,5	11,0	14	11	101540828
8	R3/8	22,0	51,5	12,5	17	13	101540838
10	R3/8	26,5	51,5	12,5	17	13	101541038




Raccordo a T girevole

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI						
ØA	B	C	E	G	ØK	S=	S=1	
4	R1/8	34,0	21,5	7,5	10,0	10	7,0	101670418
4	R1/4	34,0	24,0	11,0	10,0	14	7,0	101670428
5	R1/8	37,0	22,0	7,5	11,0	11	9,0	101670518
5	R1/4	37,0	24,5	11,0	11,0	14	9,0	101670528
6	R1/8	39,0	22,5	7,5	12,0	11	9,0	101670618
6	R1/4	39,0	25,0	11,0	12,0	14	9,0	101670628
8	R1/8	42,5	24,0	7,5	14,5	14	11,0	101670818
8	R1/4	42,5	26,0	11,0	14,5	14	11,0	101670828
8	R3/8	43,5	30,5	12,5	14,5	17	13,3	101670838
10	R1/4	53,5	29,0	11,0	17,0	17	13,3	101671028
10	R3/8	53,5	30,5	12,5	17,0	17	13,3	101671038
10	R1/2	53,5	34,5	16,0	17,0	22	13,3	101671048
12	R1/4	63,5	32,0	11,0	20,5	19	16,0	101671228
12	R3/8	63,5	34,0	12,5	20,5	22	16,0	101671238
12	R1/2	63,5	38,0	16,0	20,5	22	16,0	101671248
14	R3/8	61,5	33,0	12,5	22,5	22	17,0	101671438
14	R1/2	63,5	37,0	16,0	22,5	22	17,0	101671448




Raccordo a T girevole

Tubo D/E	Mettrico Filettature BSPP	MODELLI							
ØA	B	C	E	G	ØK	ØK1	S=	S=1	
4	M3	34,0	16,0	3,5	10,0	-	7	8	102670403
4	M5	34,0	19,5	4,0	10,0	8,0	7	8	102670405
4	G1/8	34,0	22,0	5,5	10,0	14,0	7	11	102670418
5	M5	37,0	20,0	4,0	11,0	8,0	9	8	102670505
5	G1/8	37,0	22,0	5,5	11,0	14,0	9	11	102670518
5	G1/4	37,0	26,0	8,0	11,0	18,0	9	11	102670528
6	M5	39,0	20,5	4,0	12,0	8,0	9	8	102670605
6	G1/8	39,0	23,0	5,5	12,0	14,0	9	11	102670618
6	G1/4	39,0	26,5	8,0	12,0	18,0	9	11	102670628
8	G1/8	42,5	23,5	5,5	14,0	14,0	11	13	102670818
8	G1/4	42,5	29,0	8,0	14,0	18,0	11	17	102670828
8	G3/8	43,5	22,0	9,0	14,0	22,0	13	19	102670838
10	G1/4	53,5	31,5	8,0	17,0	18,0	13	17	102671028
10	G3/8	53,5	33,5	9,0	17,0	22,0	13	19	102671038
12	G1/4	63,5	35,5	8,0	20,5	18,0	16	19	102671228
12	G3/8	63,5	37,0	9,0	20,5	22,0	16	19	102671238
14	G3/8	61,5	36,0	9,0	21,5	22,0	17	19	102671438
14	G1/2	63,5	39,0	11,0	21,5	26,0	17	24	102671448



Raccordo laterale a T girevole

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI						
ØA	B	C	C1	E	G	ØK	S=	S=1
4	R1/8	38,5	20,5	17,0	7,5	10,0	7	10
4	R1/4	41,0	24,0	17,0	11,0	10,0	7	14
5	R1/8	40,5	22,0	18,5	7,5	11,0	9	11
5	R1/4	43,0	24,5	18,5	11,0	11,0	9	14
6	R1/8	42,0	22,5	19,5	7,5	12,0	9	11
6	R1/4	44,5	25,0	19,5	11,0	12,0	9	14
8	R1/8	45,0	24,0	21,5	7,5	14,0	11	14
8	R1/4	47,5	26,0	21,5	11,0	14,0	11	14
8	R3/8	52,5	30,5	22,0	12,5	14,0	13	17
10	R1/4	55,5	29,0	26,5	11,0	17,0	13	17
10	R3/8	57,0	30,5	26,5	12,5	17,0	13	17
12	R1/4	63,5	32,0	31,5	11,0	20,5	16	19
12	R3/8	66,0	34,0	31,5	12,5	20,5	16	22
12	R1/2	70,0	38,0	31,5	16,0	20,5	16	22
14	R3/8	66,5	33,0	33,0	12,5	21,5	17	22
14	R1/2	70,0	37,0	33,0	16,0	21,5	17	22




Raccordo laterale a T girevole

Tubo D/E	Mettrico Filettature BSPP	MODELLI							
ØA	B	C	C1	E	G	ØK	ØK1	S=	S=1
4	M3	34,0	17,0	17,0	3,5	10,0	-	7	8
4	M5	36,5	19,5	17,0	4,0	10,0	8,0	7	8
4	G1/8	38,5	22,0	17,0	5,5	10,0	14,0	7	11
5	M5	39,0	20,0	18,5	4,0	11,0	8,0	7	8
5	G1/8	40,5	22,5	18,5	5,5	11,0	14,0	9	11
5	G1/4	44,5	26,0	18,5	8,0	11,0	18,0	9	11
6	G1/8	42,5	23,0	19,5	5,5	12,0	14,0	9	11
6	G1/4	46,0	26,5	19,5	8,0	12,0	18,0	9	11
8	G1/8	45,0	24,0	21,5	5,5	14,0	14,0	11	13
8	G1/4	50,5	29,0	21,5	8,0	14,0	18,0	11	17
8	G3/8	55,0	33,0	21,5	9,0	14,0	22,0	13	19
10	G1/4	58,3	31,5	26,5	8,0	17,0	18,0	13	17
10	G3/8	60,0	33,5	26,5	9,0	17,0	22,0	13	19
12	G1/4	67,0	35,5	31,5	8,0	20,5	18,0	16	19
12	G3/8	68,5	37,0	31,5	9,0	20,5	22,0	16	19
14	G3/8	69,0	36,0	33,0	9,0	21,5	22,0	17	19
14	G1/2	72,5	39,0	33,0	11,0	21,5	26,0	17	24


RACCORDERIA RAPIDA PNEUFIT

Mettrico Tubo D/E da Ø 4 a 14 mm




Raccordo a croce

Tubo D/E	MODELLI			
ØA	C	ØK	10	
4	42,0	10,5	10	100900400
5	45,5	11,0	10	100900500
6	47,5	12,0	10	100900600
8	57,5	14,5	13	100900800
10	68,5	17,0	13	100901000



Raccordo a Y

Tubo D/E	Tubo D/E	MODELLI						
ØA	ØA1	C	ØD	L	N	ØK	Ø	
4	4	34,0	3,0	11,0	22,0	11	10,5	100820400
6	6	38,5	3,0	14,0	27,0	13	12,5	100820600
8	8	40,5	3,0	16,0	31,0	15	13,5	100820800
10	10	49,5	4,0	20,5	42,0	20,0	15,0	100821000



Adattatore a Y


Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI							
ØA	B	C	ØD	G	L	N	Ø	10	
4	R1/8	43,5	3,0	7,5	11,0	22,5	10,5	10	101880418
6	R1/8	48,0	3,0	7,5	14,0	28,0	12,5	11	101880618
8	R1/8	51,0	3,0	7,5	16,0	32,0	13,5	14	101880818
8	R1/4	54,5	3,0	11,0	16,0	32,0	13,5	11	101880828
10	R3/8	67,0	4,0	12,5	22,0	42,5	15,0	19	101881038
10	R1/2	70,0	4,0	16,0	22,0	42,5	15,0	22	101881048

Riduzione tubo D/E	Tubo D/E	MODELLI						
ØA	ØA1	C	ØD	L	N	ØK	Ø	
6	4	38,0	3,0	14,0	27,0	13	12,5	100820604
8	6	40,5	3,0	16,0	31,0	15	13,5	100820806
10	8	49,5	4,0	20,5	42,0	20,0	15,0	100821008

Collettore


Ingresso tubo D/E	Uscita tubo D/E	MODELLI									
ØA	ØA1	C	ØD	E	H	L	N	N1	ØK	ØK1	
8	4	68	3,5	42,0	9,0	13,0	12,5	20,0	16,0	14,0	100D60804
8	6	68	3,5	42,0	9,0	13,0	12,5	20,2	16,0	14,0	100D60806
10	6	83	3,5	48,0	10,5	15,0	17,0	22,7	20,0	16,0	100D61006
10	8	83	3,5	48,0	10,5	15,0	17,0	22,7	20,0	16,0	100D61008

2 ingressi; 6 uscite.



Collettore


Ingresso tubo D/E	Uscita tubo (x6) D/E	Filettature BSPT												MODELLI
ØA	ØA1	B	C	ØD	E	G	H	L	N	N1	ØK	ØK1	10	
8	4	R1/4	83	3,4	42,0	11,0	9,0	13,0	12,5	20,0	16,0	14,0	17	101D60428
8	4	R3/8	85	3,4	42,0	12,5	9,0	13,0	12,5	20,0	16,0	14,0	19	101D60438
8	6	R1/4	83	3,4	42,0	11,0	9,0	13,0	12,5	20,0	16,0	14,0	17	101D60628
8	6	R3/8	85	3,4	42,0	12,5	9,0	13,0	12,5	20,0	16,0	14,0	19	101D60638
10	8	R3/8	100	3,4	48,0	12,5	10,5	15,0	17,0	22,5	20,0	16,0	19	101D60838
10	8	R1/2	104	3,4	48,0	16,0	10,5	15,0	17,0	22,5	20,0	16,0	22	101D60848



RACCORDERIA RAPIDA PNEUFIT

Mettrico Tubo D/E da Ø 4 a 14 mm

Indicatore di pressione Montaggio a pannello



Tubo D/E						MODELLI
ØA	B	C	O	P		
4	M10x1,0	28,5	6,5	8,5	14	100090400
6	M14x1,5	30,5	7,0	9,5	19	100090600
8	M16x1,5	32,5	7,0	9,5	22	100090800


Vite cava regolabile singola (con cacciavite)



Portata	Mettrico Filettature BSPP			MODELLI
	B	C		
Reg.in uscita 	M5	27,5	8	20K000005
	G1/8A	34,0	14	20K000018
	G1/4A	36,5	17	20K000028
	G3/8A	51,5	22	20K000038
	G1/2A	57,0	27	20K000048
Reg.in entrata 	M5	27,5	8	20L000005
	G1/8A	34,0	14	20L000018
	G1/4A	36,5	17	20L000028
	G3/8A	51,5	22	20L000038
	G1/2A	57,0	27	20L000048
Bidirezionale 	M5	27,3	8	20M000005
	G1/8A	34,0	14	20M000018
	G1/4A	36,5	17	20M000028
	G3/8A	51,5	22	20M000038
	G1/2A	57,0	27	20M000048


Pressione nominale 10 bar.

Silenziatori




Codolo	MODELLI			
ØA	C	F	ØK	
4	31,5	16,5	11,0	100110400
6	33,5	18,5	11,0	100110600
8	40,5	19,5	13,0	100110800
10	53,5	24,0	19,0	100111000
12	57,0	27,5	19,0	100111200

Raccordo a codolo diritto - ottone




Codolo			MODELLI
ØA	C	ØS	
4	30,0	2,6	100220400
5	33,0	3,4	100220500
6	34,0	4,0	100220600
8	36,0	6,0	100220800
10	45,0	7,6	100221000
12	52,0	9,6	100221200
14	52,0	11,5	100221400

Adattatore a codolo portatubo




Codolo	Diametro foro Pollici/mm		C	ØS	MODELLI
	ØA1	ØA2			
4	4,5	3	34,0	1,8	100190403
4	6,5	5	34,0	2,1	100190405
5	6,5	5	35,5	2,8	100190505
6	6,5	5	36,0	2,8	100190605
6	8,0	6,3	36,0	4,0	100190606
8	8,0	6,3	37,0	4,3	100190806
8	9,6	8	38,5	5,5	100190808
10	8,0	6,3	41,5	4,3	100191006
10	9,5	8	43,0	5,5	100191008
10	12,0	10	44,0	7,3	100191010
12	9,6	8	46,5	5,5	100191208
12	12,0	10	46,5	7,3	100191210
12	15,0	12,5	47,5	9,7	100191212
14	15,0	12,5	47,0	9,7	100191412

Corpo banjo



Tubo D/E	Filettatura a vite	MODELLI			
ØA	B	C	G	ØK	
4	M5	18,5	12,5	9,5	100510405
4	G1/8	20,5	14,0	11,0	100510418
5	M5	20,0	12,5	11,0	100510505
5	G1/8	21,5	14,0	11,5	100510518
6	M5	22,0	12,6	12,5	100510605
6	G1/8	23,5	14,0	12,5	100510618
6	G1/4	24,0	16,0	13,0	100510628
8	G1/8	23,5	14,0	14,0	100510818
8	G1/4	24,5	16,0	14,0	100510828
8	G3/8	26,5	20,5	16,5	100510838
10	G1/4	30,0	16,0	16,0	100511028
10	G3/8	31,0	20,5	17,0	100511038
12	G3/8	33,0	20,5	17,5	100511238
12	G1/2	38,0	22,0	17,5	100511248



Corpo banjo a T

Tubo D/E	Filettatura a vite	MODELLI		
ØA	B	C	ØK	
4	M5	37,5	9,5	100710405
4	G1/8	41,0	11,0	100710418
5	M5	40,5	11,0	100710505
5	R1/8	43,0	11,5	100710518
6	M5	41,5	11,5	100710605
6	G1/8	47,5	12,5	100710618
6	G1/4	48,5	13,0	100710628
8	G1/8	47,5	14,0	100710818
8	G1/4	49,5	14,0	100710828



Vite cava
Non regolabile singola
con indicatore

Filettature BSPP				MODELLI
B	C	ØS	ØK	
G1/8A	35,0	5,0	14	20J000018
G1/4A	39,0	8,5	17	20J000028
G3/8A	46,0	10,0	22	20J000038



Vite cava non regolabile
singola con connessione
superiore (BSP parallela)

Connessione filettata	Filettatura a vite				MODELLI
B	B1	C	ØS	ØK	
M5	M5	25,5	2,5	8	20D000505
M5	G1/4	34,0	8,5	17	20D000528
M5	G3/8	41,0	10,0	22	20D000538
G1/8A	G1/8	36,0	5,0	14	20E001818
G1/8A	G1/4	35,5	6,0	17	20E001828
G1/8A	G3/8	41,0	10,0	22	20E001838
G1/4A	G1/4	45,0	8,5	17	20F002828
G3/8A	G3/8	52,0	10,0	22	20G003838

Vite cava
Non regolabile singola




Metrico Filettature BSPP				MODELLI
B	C	ØS	ØK	
M5	22	2,5	8	20A000005
G1/8	29	5,0	14	20A000018
G1/4	33	8,5	17	20A000028
G3/8	41	100	22	20A000038
G1/2	49	11.5	27	20A000048




Vite cava
Non regolabile doppia

Metrico Filettature BSPP				MODELLI
B	C	ØS	ØK	
M5	34,5	2,5	8	20B000005
G1/8	46,5	5,0	14	20B000018
G1/4	52,5	8,5	17	20B000028
G3/8	64,0	10,0	22	20B000038
G1/2	72,5	11,5	27	20B000048



Vite cava
Non regolabile tripla

Filettature BSPP				MODELLI
B	C	ØS	ØK	
G1/8A	63,0	5,0	14	20C000018
G1/4A	71,5	8,5	17	20C000028
G3/8A	87,0	10,0	22	20C000038



Raccorderia a
tenuta

Tubo D/E	BSPT				MODELLI
A	B	C	G	SW	
4	1/8	25,5	8,6	11	101240418
6	1/8	27,5	8,6	11	101240618
6	1/4	27,5	11,1	14	101240628
8	1/4	32,7	11,1	14	101240828